

Coussinets à base de phéromones pour mites communes

ENTOPEST
INSECT CONTROL

Ce produit a été spécialement conçu pour lutter contre *Tineola bisselliella* (mite commune des vêtements).

Le piège à phéromones Entopest émet une phéromone sexuelle artificielle pour attirer les papillons mâles sur le panneau collant inamovible. Le fait d'attirer les papillons mâles contribue à interrompre le cycle de vie et, par conséquent, à contrôler les infestations établies. Les pièges peuvent également être utilisés comme méthode proactive pour attraper les papillons mâles avant qu'ils ne s'établissent ou qu'ils n'indiquent toute infestation qui pourrait s'établir dans la propriété.

Il est important de noter que la phéromone Entopest est hautement spécifique à *Tineola bisselliella*. Le leurre est partiellement attractif pour d'autres espèces proches, y compris *Tinea pellionella* (teigne de la chaussure) et *Monopis crocipitella* (teigne de la chaussure à dos pâle). Toutefois, la capture de ces espèces n'est pas garantie.

Selon le type de kit acheté, vous aurez soit des coussinets de phéromones avec cintres, des coussinets de remplacement sans cintres ou un kit combiné comprenant d'autres accessoires tels que des insecticides et des générateurs de fumée.

Une fois les pièges installés, ils doivent être placés directement dans la principale zone d'infestation. Le cintre a été conçu pour être polyvalent et peut être accroché directement à une tringle à vêtements ou à une poignée de porte, placé dans des espaces restreints (grâce à son profil bas) ou fixé directement aux murs à l'aide du trou de clouage intégré.

Si vous avez acheté les pièges sans les cintres, ils peuvent être utilisés seuls, mais nous vous recommandons d'utiliser les cintres afin d'éviter que la colle n'entre en contact avec les vêtements, ce qui peut être difficile à enlever.

Les pastilles de colle à phéromones contiennent un attractif à phéromones à libération lente qui est imprégné dans la colle ; aucune pastille d'attractif supplémentaire n'est nécessaire. Une fois la pellicule collante enlevée, les coussinets durent environ 8 à 12 semaines, mais cette durée peut être réduite dans les environnements poussiéreux. Il est essentiel de vérifier régulièrement les pièges pour s'assurer qu'ils restent collants.



Tineola bisselliella Identification

Les *Tineola bisselliella* sont de petits papillons de nuit d'une longueur approximative de 6-7 mm. Ils sont reconnaissables à leur couleur jaune-brun, aux écailles rouges avec un aspect poilu sur la tête, aux épines sur les pattes et aux ailes à bords frangés. Elles sont souvent confondues avec d'autres espèces de papillons de nuit. Nos pièges donnent des résultats mitigés sur d'autres espèces de papillons de nuit.



Tineola bisselliella se trouve souvent autour des armoires, dans les greniers des chambres à coucher et dans d'autres endroits d'une propriété. Si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent causer des dommages considérables aux vêtements et aux matériaux qui contiennent des fibres naturelles.

Les papillons de nuit contre lesquels ce piège fonctionnera :

Bien que nous annonçons que le piège ne fonctionne qu'avec *Tineola bisselliella*, nous savons, d'après les tests et les commentaires de nos clients, que la phéromone peut attirer quelques autres espèces de papillons de nuit, avec un succès partiel. Normalement, lorsqu'il s'agit d'un papillon de nuit autre que *Tineola bisselliella*, nous recommandons d'effectuer un traitement insecticide supplémentaire.

Papillon de nuit	Succès partiel	
		
Mite commune des vêtements <i>Tineola bisselliella</i>	Mite porteuse de vêtements <i>Tinea pellionella</i>	Teigne des vêtements à dos pâle <i>Monopis crocipitella</i>
		
<i>Vous observerez une bonne prise de papillons de nuit si les papillons sont actifs au moment de la pose des pièges.</i>	<i>La phéromone est similaire à celle de <i>Tineola bisselliella</i>, mais le taux de capture varie en fonction de la période de l'année. Également connue sous le nom de mite des tapis.</i>	<i>Une espèce indirecte de teigne des vêtements. Il faut s'attendre à des prises limitées. Normalement associé à des cheveux lâches.</i>

Mites avec lesquelles le piège ne fonctionnera pas:

Avec plus de 3000 espèces de micro-pyrales en Europe, il est fréquent que d'autres papillons soient confondus avec *Tineola bisselliella*. Quel que soit le papillon, ce kit de phéromones ne fonctionnera pas. Voici quelques-uns des papillons de nuit que l'on trouve souvent dans les maisons :

Ne fonctionne pas contre		
		
Pyrale indienne de la farine <i>Plodia interpunctella</i>	Pyrale brune <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Mite domestique à épaulettes blanches <i>Endrosis sarcitrella</i>
		

Préparation des porte-pièges (si inclus) :

Nos supports sont faciles à assembler. Si vous utilisez nos supports de pièges professionnels Entopest, il suffit de les plier au centre du pli jusqu'à ce qu'ils soient complètement fermés, en veillant à ce que les trois languettes soient clippées dans les fentes prévues à cet effet sur le côté.

Étape 1	Étape 2	Étape 3
		
Vous avez reçu la suspensoir de la trappe en position ouverte, ce qui nécessite de l'assembler.	Replier délicatement le centre du pli et ramener la paupière vers la base.	Veillez à ce que les trois clips latéraux s'insèrent fermement dans la base afin d'empêcher la réouverture du piège.

Étape 4	Étape 5	Étape 6
		
Détachez la bande de protection d'un coussin de phéromones en commençant par le coin.	Il est recommandé de décoller la bande de support rapidement et en un seul geste.	Placez le coussin de phéromones, face collante vers l'extérieur, directement dans le cintre par le haut.

Nos blocs de colle sont extrêmement collants et il arrive que la bande de support soit difficile à enlever. Cela se produit généralement pendant le transport par temps chaud. Il suffit de placer les coussinets de phéromones dans un congélateur pendant 5 minutes pour résoudre ce problème.

Placement des pièges

Placez les pièges dans les zones où l'activité des mites est connue ou dans les zones où l'activité des mites est suspectée. Les zones les plus courantes sont les suivantes

- Derrière ou sous les meubles rarement déplacés, en particulier en présence de tapis en laine.
- Dans les armoires, en particulier là où sont stockées les laines ou les fourrures.
- Dans les greniers ou les combles.
- Dans les placards sous l'escalier.

Les pièges peuvent être fixés au mur, suspendus à un poteau dans l'armoire ou posés sur une surface plane.

Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement de l'infestation, déplacez les pièges jusqu'à ce que des captures soient enregistrées. Le temps nécessaire pour capturer les papillons de nuit est variable. Entopest recommande de laisser le piège en place pendant au moins deux semaines pour que les papillons aient le temps de le localiser. Une fois que vous avez détecté une source, continuez à déplacer tous les pièges pour cibler les zones d'activité.

Dans une armoire	Sous les meubles	Sur les murs
		
Accrocher sur les tringles à vêtements existantes.	Le piège à profil bas permet de s'adapter aux espaces restreints.	Placez-les sur des objets en hauteur ou utilisez le porte-clou intégré.

Conseils pour le piégeage

Il est essentiel de placer correctement le piège. Pour une capture optimale, nous recommandons de placer le piège directement dans la zone principale de l'infestation. Il se peut que vous deviez déplacer les pièges et essayer différents endroits pour obtenir les meilleurs résultats.

- La circulation de l'air et la lumière peuvent être des facteurs déterminants. Entopest ne recommande pas de placer les pièges près d'une fenêtre ouverte ou en plein soleil.
- Il est conseillé de vérifier régulièrement les pièges et, le cas échéant, de changer le tampon adhésif lorsqu'il est plein ou qu'il ne colle plus.
- Si vous avez des difficultés à retirer la pellicule (cela se produit lorsque les coussinets deviennent chauds pendant le transport), placez-les au congélateur pendant 5 minutes, puis retirez la pellicule aussi rapidement que possible.
- Les larves (chenilles) de ces papillons se nourrissent d'objets contenant des fibres animales : laine, fourrure, etc. Placer des pièges à proximité des objets contenant ces fibres peut aider à détecter les zones d'activité.

Mesures de contrôle supplémentaires

Le recours à une seule méthode de lutte n'aura qu'un impact limité sur les populations de papillons de nuit. Les mites sont difficiles à contrôler et il est essentiel de noter que des mesures supplémentaires sont généralement nécessaires pour un contrôle total et à long terme des infestations établies.

Les autres méthodes de contrôle sont les suivantes:

- Passer l'aspirateur sur les tapis à base de laine en prêtant attention aux endroits difficiles d'accès où les larves de mites peuvent se nourrir. Par exemple, sous les meubles et les tapis rarement déplacés.
- Vérifier les vêtements en laine ou en soie. En cas d'activité de mites, les vêtements doivent être placés dans un congélateur pendant plusieurs jours ou lavés dans une machine à laver au cycle le plus chaud.
- Vérifier et retirer tout objet infesté en peau d'animal ou en fourrure.
- En cas de forte infestation, les zones infestées doivent être traitées avec un insecticide à effet rémanent ou d'autres produits dans le cadre d'un programme de "lutte intégrée contre les parasites" (IPM).

Entopest dispose d'une gamme de produits adaptés à la lutte contre les mites, notamment des générateurs de fumée d'insectes qui permettent de lutter rapidement contre les mites volantes sans laisser de résidus durables. Nous proposons également des insecticides dotés d'un régulateur de croissance intégré pour lutter contre les femelles et leurs larves ou des pulvérisations résiduelles pour les zones recouvertes de moquette.

Pour une approche non toxique et durable, l'utilisation des pièges à phéromones en combinaison avec de la terre de diatomées (restes fossilisés de diatomées) classée pour la lutte contre les insectes peut s'avérer très efficace si elle est utilisée correctement.

Pour plus d'informations sur nos produits ou si vous avez besoin d'une aide supplémentaire :

www.entopest.co.uk