

Pheromonbasierte Kissen für gewöhnliche Motten

ENTOPEST
INSECT CONTROL

Dieses Produkt wurde speziell für die Bekämpfung von *Tineola bisselliella* (Gewöhnliche Kleidermotte, auch als Gespinstmotte bekannt) entwickelt

Die Entopest Motten-Pheromonfalle gibt ein künstliches Motten-Sexualpheromon (Köder) ab, um männliche Motten auf die unauslöschliche Klebetafel zu locken. Das Anlocken männlicher Motten trägt dazu bei, den Lebenszyklus zu unterbrechen, und hilft in der Folge, einen bestehenden Befall zu kontrollieren. Die Fallen können auch als proaktive Methode eingesetzt werden, um männliche Motten zu fangen, bevor sie sich etablieren oder auf einen Befall hinweisen, der sich möglicherweise auf dem Grundstück etabliert hat.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Entopest Mottenpheromon sehr spezifisch für *Tineola bisselliella* ist. Der Köder ist teilweise auch für andere, eng verwandte Arten attraktiv, darunter *Tinea pellionella* (Kleidermotte mit Gehäuse) und *Monopis crocipitella* (Blassrückenmotte). Der Fang dieser Arten ist jedoch nicht garantiert.

Je nach Art des gekauften Kits haben Sie entweder Pheromonpads mit Aufhängern, Ersatzpads ohne Aufhänger oder ein Kombinationspaket, das weiteres Zubehör wie Insektizide und Rauchgeneratoren enthält.

Sobald die Fallen aufgestellt sind, sollten sie direkt im Hauptbefallsgebiet platziert werden. Der Aufhänger wurde so konzipiert, dass er vielseitig einsetzbar ist. Er kann entweder direkt an einer Kleiderstange oder einem Türknauf aufgehängt werden, in engen Räumen platziert werden (was durch sein flaches Design erleichtert wird) oder mit dem integrierten Nagelloch direkt an der Wand befestigt werden.

Wenn Sie die Fallen ohne die Bügel gekauft haben, können Sie sie auch allein verwenden. Wir empfehlen jedoch, die Bügel zu verwenden, um zu verhindern, dass der klebrige Klebstoff mit der Kleidung in Berührung kommt, was schwierig zu entfernen sein kann.

Die Pheromon-Klebepads enthalten einen Pheromon-Lockstoff mit langsamer Freisetzung, der in den Kleber imprägniert ist; zusätzliche Lockstofftabletten sind nicht erforderlich. Nach dem Entfernen der Klebepads halten die Pads etwa 8-12 Wochen, in staubigen Umgebungen kann sich diese Zeit jedoch verkürzen. Es ist wichtig, die Fallen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie klebrig bleiben.



Tineola bisselliella Identifizierung

Les Tineola bisselliella sind kleine Falter mit einer ungefähren Länge von 6-7 mm. Man erkennt sie an ihrer gelbbraunen Farbe, den roten, behaarten Schuppen auf dem Kopf, den Stacheln an den Beinen und den gefransten Flügeln. Sie werden oft mit anderen Mottenarten verwechselt. Unsere Fallen zeigen bei anderen Mottenarten unterschiedliche Ergebnisse.



Tineola bisselliella sind häufig in der Nähe von Kleiderschränken, in Schlafzimmern, auf dem Dachboden und an anderen Stellen eines Hauses anzutreffen und können, wenn sie unkontrolliert bleiben, Kleidung und Materialien, die Naturfasern enthalten, erheblich beschädigen.

Motten, gegen die diese Falle funktionieren WIRD:

Obwohl wir damit werben, dass die Falle nur bei *Tineola bisselliella* funktioniert, wissen wir sowohl aus Tests als auch aus Rückmeldungen von Kunden, dass das Pheromon eine Reihe anderer Mottenarten anlocken kann, und zwar mit Teilerfolg. Normalerweise empfehlen wir bei anderen Mottenarten als *Tineola bisselliella* eine zusätzliche Insektizidbehandlung.

Richtige Motte	Teilweiser Erfolg	
		
Kleidermotte <i>Tineola bisselliella</i>	Gehäusetragende Kleidermotte <i>Tinea pellionella</i>	Fahlrückenkleidermotte <i>Monopis crocipitella</i>
		
Wenn die Motten zum Zeitpunkt des Aufstellens der Fallen aktiv sind, werden Sie einen guten Fang von Motten beobachten können.	Die Pheromone ähneln denen von <i>Tineola bisselliella</i> , aber der Fang ist je nach Jahreszeit unterschiedlich. Auch bekannt als Teppichmotte.	Eine indirekte Art der Kleidermotte. Es ist mit begrenzten Fängen zu rechnen. Normalerweise mit schütterem Haar verbunden.


Motten, bei denen die Falle NICHT funktionieren wird:

Da es in Europa über 3000 Arten von Mikromotten gibt, ist es üblich, dass andere Motten mit *Tineola bisselliella* verwechselt werden. Unabhängig von der Motte wird dieses Pheromon-Kit nicht funktionieren. Einige der häufigsten Mottenarten, die häufig in Häusern zu finden sind, sind

Wirkt nicht gegen		
		
Dörrobstmotte <i>Plodia interpunctella</i>	Brauner Hausfalter <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Weißschulter-Hausmotte <i>Endrosia sarcitrella</i>
		

Vorbereiten der Fallenhalter (falls vorhanden):

Unsere Aufhänger sind leicht zu montieren. Wenn Sie unsere professionellen Entopest-Fallenhalter verwenden, falten Sie sie einfach in der Mitte der Falte, bis sie vollständig geschlossen sind, und achten Sie darauf, dass die drei Laschen in die seitlichen Schlitzte eingeklipst werden.

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
		
Sie haben den Fallenaufhänger in geöffneter Position erhalten, die eine Montage erfordert.	Falten Sie die Lidfalte sanft in der Mitte und ziehen Sie das Lid nach unten.	Vergewissern Sie sich, dass die drei seitlichen Klammern fest im Sockel sitzen, damit sich die Falle nicht wieder öffnen kann.
Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6
		
Ziehen Sie den Trägerstreifen von einem Pheromonkissen ab und beginnen Sie dabei in der Ecke.	Wir empfehlen, den Trägerstreifen schnell und in einer einzigen Bewegung abzuziehen.	Legen Sie das Pheromon-Pad mit der klebrigen Seite nach außen direkt von oben in den Bügel.

Unsere Klebepads sind extrem klebrig, und es kann vorkommen, dass sich der Trägerstreifen nur schwer entfernen lässt. Normalerweise geschieht dies während des Transports an heißen Tagen. Legen Sie die Pheromonpads für 5 Minuten in den Gefrierschrank, um dieses Problem zu lösen.

Platzierung der Fallen

Stellen Sie die Fallen in Gebieten mit bekannter Mottenaktivität oder in Gebieten auf, in denen Mottenaktivität vermutet wird. Einige häufige Gebiete sind:

- Hinter oder unter selten bewegten Möbeln, insbesondere bei Wollteppichen.
- In Kleiderschränken, insbesondere dort, wo Wolle oder Pelze aufbewahrt werden.
- Auf Dachböden oder in Dachkammern.
- In Schränken unter der Treppe.

Die Fallen können an der Wand montiert, an einer Stange im Kleiderschrank aufgehängt oder frei auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich der Befall befindet, stellen Sie die Fallen so lange um, bis Sie Fänge verzeichnen können. Die Zeit, die benötigt wird, um Motten zu fangen, ist unterschiedlich lang. Entopest empfiehlt, die Fallen mindestens 2 Wochen lang an Ort und Stelle zu lassen, damit die Motten Zeit haben, die Falle zu finden. Sobald Sie eine Quelle entdeckt haben, verschieben Sie alle Fallen, um die aktiven Bereiche zu erfassen.

In einem Kleiderschrank	Unter Möbel	An den Wänden
		
Aufhängen an vorhandenen Kleiderstangen.	Flaches Profil für enge Räume.	Auf hohe Gegenstände stellen oder den integrierten Nagelhalter verwenden.

Tipps zum Fallenstellen

Die richtige Platzierung der Falle ist entscheidend. Um die beste Fangwirkung zu erzielen, empfehlen wir, die Falle direkt im Hauptbefallsgebiet aufzustellen. Möglicherweise müssen Sie die Fallen umstellen und verschiedene Standorte ausprobieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

- Luftstrom und Licht können ein Faktor sein. Entopest empfiehlt nicht, Fallen in der Nähe von offenen Fenstern oder in direktem Sonnenlicht aufzustellen.
- Es ist ratsam, die Fallen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf das Klebepad auszutauschen, wenn es voll ist oder nicht mehr klebt.
- Sollten Sie Probleme beim Abziehen haben (das passiert, wenn die Pads während des Transports heiß werden), legen Sie sie 5 Minuten lang in den Gefrierschrank und ziehen Sie dann die Schutzfolie so schnell wie möglich ab.
- Die Larven (Raupen) dieser Motten ernähren sich von Gegenständen, die Tierfasern wie Wolle, Pelze usw. enthalten. Das Aufstellen von Fallen in der Nähe von Gegenständen, die solche Fasern enthalten, kann dazu beitragen, Aktivitätsbereiche zu erkennen.

Zusätzliche Kontrollschritte

Wenn man sich auf eine einzige Bekämpfungsmethode verlässt, hat das nur begrenzte Auswirkungen auf die Mottenpopulationen. Motten lassen sich nur schwer bekämpfen, und es ist wichtig zu wissen, dass für eine vollständige und langfristige Bekämpfung eines etablierten Befalls in der Regel zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.

Weitere Kontrollmethoden sind:

- Staubsaugen von Wollteppichen, wobei auf schwer zugängliche Stellen zu achten ist, an denen sich Mottenlarven aufhalten können. Zum Beispiel unter selten bewegten Möbeln und Teppichen.
- Kontrolle von Kleidung aus Wolle oder Seide. Wird Mottenaktivität festgestellt, sollten die Kleidungsstücke entweder für mehrere Tage in den Gefrierschrank gelegt oder in der Waschmaschine im heißesten Waschgang gewaschen werden.
- Überprüfen Sie alle befallenen Gegenstände aus Tierhäuten oder Pelzen und entfernen Sie sie.
- Bei starkem Befall sollten die befallenen Flächen im Rahmen eines Programms zur integrierten Schädlingsbekämpfung (IPM) mit einem Restinsektizid oder anderen Produkten behandelt werden.

Entopest verfügt über eine Reihe von Produkten, die für die Mottenbekämpfung geeignet sind, darunter Insektenrauchgeneratoren, die fliegende Motten schnell und ohne bleibende Rückstände bekämpfen können. Wir bieten auch Insektizide mit einem eingebauten Insektenwachstumsregulator zur Bekämpfung von Mottenweibchen und deren Larven oder Restsprays für Teppichböden.

Eine ungiftige und dauerhafte Lösung ist die Verwendung von Pheromonfallen in Kombination mit Kieselgur (versteinerte Überreste von Kieselalgen) zur Insektenbekämpfung, die bei richtiger Anwendung sehr wirksam sein kann.

Für weitere Informationen über unsere Produkte oder wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen:

www.entopest.co.uk