

I comuni cuscinetti ai feromoni della tignola dei vestiti

ENTOPEST
INSECT CONTROL

Questo prodotto è stato studiato specificamente per il controllo della *Tineola bisselliella* (tignola comune dei vestiti, nota anche come fettuccia).

La trappola a feromoni Entopest emette un feromone sessuale artificiale di falena (esca) per attirare le falene maschio sul pannello appiccicoso non inescusabile. L'attrazione di falene maschio aiuta a interrompere il ciclo di vita e quindi a controllare le infestazioni consolidate. Le trappole possono essere utilizzate anche come metodo proattivo per catturare le tarme maschio prima che si insedino o che segnalino eventuali infestazioni già presenti nella proprietà.

È importante notare che il feromone Entopest Moth è altamente specifico per la *Tineola bisselliella*. L'esca è parzialmente attrattiva per altre specie strettamente imparentate, tra cui *Tinea pellionella* (Tignola dei vestiti con le teche) e *Monopis crocipitella* (Tignola dei vestiti con il dorso pallido). Tuttavia, la cattura di queste specie non è garantita.



A seconda del tipo di kit acquistato, si avrà a disposizione pastiglie di feromoni con ganci, pastiglie di ricambio senza ganci o un kit combinato che include altri accessori come insetticidi e generatori di fumo.

Una volta posizionate, le trappole devono essere collocate direttamente nell'area di infestazione principale. L'appendino è stato progettato per essere versatile e può essere appeso direttamente a un appendiabiti o alla maniglia di una porta, posizionato in spazi ristretti (grazie al suo design a basso profilo) o fissato direttamente alle pareti utilizzando il foro per i chiodi integrato.

Se le trappole sono state acquistate senza le grucce, possono essere utilizzate da sole, ma consigliamo di utilizzare le grucce per evitare che la colla appiccicosa venga a contatto con gli indumenti, che possono essere difficili da rimuovere.

I cuscinetti di colla ai feromoni contengono un attrattivo a lento rilascio impregnato nella colla; non sono necessarie altre pastiglie di attrattivo. Una volta rimossa la buccia del cuscinetto, la durata delle trappole è di circa 8-12 settimane, ma può ridursi in ambienti polverosi. È essenziale controllare regolarmente le trappole per assicurarsi che rimangano appiccicose.

***Tineola bisselliella* Identificazione**

Le Tineola bisselliella sono piccole falene con una lunghezza approssimativa di 6-7 mm. Si riconoscono per il colore giallo-marrone, le squame rosse dall'aspetto peloso sulla testa, gli aculei sulle zampe e le ali dal bordo sfrangiato. Spesso vengono confuse con altre specie di falene. Le nostre trappole hanno risultati contrastanti su altre specie di falene.

Squame rosse sulla testa che conferiscono un aspetto peloso



Spine sulle zampe

Bordi delle ali sfrangiati

La Tineola bisselliella si trova spesso intorno agli armadi, nelle mansarde delle camere da letto e in altri luoghi della proprietà e, se non controllata, può causare danni considerevoli agli indumenti e ai materiali che contengono fibre naturali.

Questa trappola funzionerà contro le falene:

Sebbene la trappola sia stata pubblicizzata per funzionare solo con la *Tineola bisselliella*, siamo consapevoli, grazie ai test e ai feedback dei clienti, che il feromone può attirare un paio di altre specie di tarme, con un successo parziale. Di norma, quando si tratta di tarme diverse dalla *Tineola bisselliella*, raccomandiamo un trattamento insetticida aggiuntivo.

Tignola corretta		Successo parziale	
			
Tignola comune dei vestiti <i>Tineola bisselliella</i>		Tignola dei vestiti <i>Tinea pellionella</i>	Tignola dei vestiti dal dorso pallido <i>Monopis crocipitella</i>
			
Si osserveranno buone catture di falene se le falene sono attive al momento del posizionamento delle trappole.		Il feromone è simile a quello della <i>Tineola bisselliella</i> , ma la cattura varia a seconda del periodo dell'anno. Conosciuta anche come falena dei tappeti.	
		Specie indiretta di tignola dei vestiti. Si prevedono catture limitate. Normalmente associato ai capelli sciolti.	


Le falene con cui la trappola NON funziona:

Con oltre 3000 specie di falene in Europa, è comune che altre falene vengano confuse con la *Tineola bisselliella*. Indipendentemente dalla falena, questo kit di feromoni non funziona. Alcune delle tarme più comuni che si trovano spesso nelle case sono:

Non funziona contro		
		
Falena indiana <i>Plodia interpunctella</i>	Falena della casa marrone <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Falena delle case dalle spalle bianche <i>Endrosis sarcitrella</i>
		

Preparazione dei supporti per le trappole (se in dotazione):

Le nostre grucce sono facili da assemblare. Se si utilizzano i nostri supporti professionali per trappole Entopest, è sufficiente piegarli al centro della piega fino a chiuderli completamente, assicurandosi che le tre linguette siano agganciate alle fessure presenti sul lato.

Passo 1	Passo 2	Passo 3
		
Il gancio della trappola è stato consegnato in posizione aperta e deve essere assemblato.	Piegare delicatamente al centro della piega e portare la palpebra verso la base	Assicurarsi che le tre clip laterali si inseriscano saldamente nella base per evitare che la trappola si riapra.
Passo 4	Passo 5	Passo 6
		
Staccare la striscia di supporto da un cuscinetto di feromoni, iniziando dall'angolo.	Si consiglia di staccare la striscia di supporto rapidamente e con un unico movimento.	Inserire il cuscinetto di feromoni, con il lato appiccicoso rivolto verso l'esterno, direttamente nella gruccia dal lato superiore.

I nostri cuscinetti di colla sono estremamente appiccicosi e a volte la striscia di supporto può essere difficile da rimuovere. Di solito ciò accade durante il trasporto in giornate calde. Se si mettono i cuscinetti di feromoni in freezer per 5 minuti, il problema si risolve.

Posizionamento delle trappole

Posizionate le trappole nelle aree in cui è nota l'attività delle tarme o in quelle in cui si sospetta un'attività delle tarme. Alcune aree comuni sono:

- Dietro o sotto i mobili che si spostano raramente, soprattutto in presenza di tappeti di lana.
- Negli armadi, soprattutto dove si conservano lane o pellicce.
- In soffitte o mansarde.
- Negli armadietti sotto le scale.

Die Fallen können an der Wand montiert, an einer Stange im Kleiderschrank aufgehängt oder frei auf einer ebenen Le trappole possono essere montate a parete, appese a un'asta nell'armadio o lasciate libere su una superficie piana.

Se non si è sicuri della posizione dell'infestazione, spostare le trappole finché non si registrano catture. Il tempo necessario per catturare le falene varia. Entopest consiglia di lasciare la trappola in situ per almeno 2 settimane per dare alle falene il tempo di individuare la trappola. Una volta individuata la fonte, continuare a spostare tutte le trappole per individuare le aree di attività.

In un armadio	Sotto i mobili	Sui muri
		
Appendere agli appendiabiti esistenti.	Il sifone a basso profilo consente di sfruttare gli spazi ristretti.	Posizionare su oggetti alti o utilizzare il portachiodi integrato.

Suggerimenti per la cattura

Il corretto posizionamento della trappola è fondamentale; per ottenere una cattura ottimale, si consiglia di posizionare la trappola direttamente nell'area principale di infestazione. Potrebbe essere necessario spostare le trappole e provare diverse posizioni per ottenere i migliori risultati.

- Il flusso d'aria e la luce possono essere un fattore determinante. Entopest sconsiglia di posizionare le trappole vicino a finestre aperte o alla luce diretta del sole.
- È consigliabile controllare regolarmente le trappole e, se necessario, cambiare il cuscinetto adesivo quando è pieno o non è più appiccicoso.
- Se non riuscite a togliere la buccia (succede quando i tamponi si surriscaldano durante il trasporto), metteteli in freezer per 5 minuti, quindi toglieteli il più rapidamente possibile.
- Le larve (bruchi) di queste falene si nutrono di oggetti contenenti fibre animali: lana, pellicce, ecc. Posizionare le trappole in prossimità di oggetti contenenti questi elementi può aiutare a individuare le aree di attività.

Ulteriori fasi di controllo

Affidarsi a un solo metodo di controllo avrà un impatto limitato sulle popolazioni di tarme. Le tarme sono difficili da controllare ed è essenziale notare che di solito sono necessarie ulteriori misure per un controllo totale e a lungo termine delle infestazioni consolidate.

Ulteriori metodi di controllo includono:

- Passare l'aspirapolvere sui tappeti a base di lana, prestando attenzione alle aree difficili da raggiungere dove le larve di tarma potrebbero nutrirsi. Ad esempio, sotto i mobili e i tappeti che vengono spostati di rado.
- Controllare gli indumenti di lana o seta. Se si riscontra la presenza di tarme, questi indumenti devono essere messi in freezer per alcuni giorni o lavati in lavatrice con il ciclo più caldo.
- Controllare e rimuovere eventuali manufatti infestati realizzati con pelli o pellicce di animali.
- In presenza di forti infestazioni, le aree infestate devono essere trattate con un insetticida residuale o altri prodotti nell'ambito di un programma di "gestione integrata dei parassiti" (IPM).

Entopest dispone di una gamma di prodotti adatti al controllo delle tarme, tra cui i fumogeni per insetti che possono controllare rapidamente le tarme volanti senza lasciare residui duraturi. Offriamo anche insetticidi con regolatore della crescita degli insetti incorporato per il controllo delle tarme femmine e delle loro larve associate o spray residuali per le aree coperte da moquette.

Per un approccio non tossico e di lunga durata, l'uso delle trappole a feromoni in combinazione con la terra di diatomee (resti fossili di diatomee) per il controllo degli insetti può essere molto efficace se usata correttamente.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o se avete bisogno di ulteriore assistenza:

www.entopest.co.uk