

Pièges à phéromones pour la teigne des vêtements & la teigne domestique

ENTOPEST
INSECT CONTROL

Merci d'avoir choisi les pièges à mites Entopest, une solution sûre et efficace pour lutter contre les infestations de mites dans votre maison ou votre entreprise. Qu'il s'agisse de teignes domestiques ou de teignes des vêtements, ces pièges vous permettront de protéger vos biens et de créer un environnement sans teignes. L'utilisation n'est pas du tout compliquée.

Selon ce que vous avez commandé, vous recevrez soit un piège à teigne vestimentaire, soit un piège à teigne domestique, soit une combinaison des deux. Chaque piège est emballé individuellement pour plus de fraîcheur et de commodité.

Ces produits ont été spécialement conçus pour lutter contre *Tineola bisselliella* (la teigne des vêtements) et la teigne domestique (*Plodia interpunctella*).

Le piège à phéromones Entopest émet une phéromone sexuelle artificielle (leurre) pour attirer les papillons mâles dans le piège à phéromones qui ne peut être contourné. Le fait d'attirer les papillons mâles contribue à interrompre le cycle de vie et, par la suite, à contrôler les infestations établies. Les pièges peuvent également être utilisés comme méthode proactive pour attraper les papillons mâles avant qu'ils ne s'établissent ou comme indicateur de toute infestation qui pourrait se développer dans la propriété.

Il est important de noter que la phéromone Entopest est hautement spécifique à *Tineola bisselliella* et à la teigne domestique (*Plodia interpunctella*). Le leurre est partiellement attractif pour d'autres espèces proches, y compris *Tinea pellionella* (Teigne des vêtements) et *Monopis crocipitella* (Fausse teigne des greniers) et la pyrale des denrées alimentaires (*Ephestia* spp.).

Une fois les pièges installés, ils doivent être placés directement dans la principale zone d'infestation. Le piège a été conçu pour être polyvalent et peut être accroché directement à une tringle à linge ou à une poignée de porte, ou être placé dans des zones confinées.

Les pastilles de colle à phéromones contiennent un attractif à phéromones à libération lente qui est imprégné dans la colle; aucune pastille d'attractif supplémentaire n'est nécessaire. Une fois la pellicule collante enlevée, les pièges ont une durée de vie d'environ 8 à 12 semaines, mais cette durée peut être réduite dans les environnements poussiéreux. Il est essentiel de vérifier régulièrement les pièges pour s'assurer qu'ils restent collants.

Tineola bisselliella Identification

Tineola bisselliella est un petit papillon de nuit d'une longueur approximative de 6 à 7 mm. Ils se reconnaissent à leur couleur jaune-brun, à leurs écailles rouges d'aspect poilu sur la tête, à leurs épines sur les pattes et à leurs ailes à bords frangés. Elles sont souvent confondues avec d'autres espèces de papillons de nuit. Nos pièges ont des résultats mitigés sur d'autres espèces de papillons de nuit.




Tineola bisselliella se trouve souvent autour des armoires, dans les greniers des chambres à coucher et dans d'autres endroits d'une propriété. Si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent causer des dommages considérables aux vêtements et aux matériaux qui contiennent des fibres naturelles.



Reconnaissance de la teigne domestique (*Plodia interpunctella*)

Il s'agit de petits papillons de nuit d'une longueur approximative de 7 à 10 mm. Les teignes domestiques sont caractéristiques et se reconnaissent à leurs ailes bicolores, séparées par une bande noire. Ces papillons peuvent souvent être confondus avec d'autres espèces de papillons de nuit. Nos pièges ont des résultats mitigés sur d'autres espèces de papillons.


Plodia interpunctella mâle



Plodia interpunctella mâle

Les teignes domestiques sont souvent présentes dans les cuisines, en particulier lorsque des aliments secs sont stockés. La probabilité de trouver ces mites augmente si les aliments séchés sont stockés pendant une longue période ou dans un récipient non scellé. Si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent causer des dommages considérables aux aliments stockés. Les larves se nourrissent généralement de produits contenant des fruits secs, des noix, des graines, du riz et du chocolat et peuvent être observées grâce à la toile qu'elles tissent.

Le piège à teignes domestiques est efficace contre les teignes suivantes:



Mite véritable		
		
Teigne domestique <i>Plodia interpunctella</i>	Pyrale de la farine méditerranéenne <i>Ephestia kuehniella</i>	Pyrale du tabac <i>Ephestia elutella</i>
		
Vous observerez une bonne prise de papillons de nuit si les papillons sont actifs au moment de la pose des pièges.		La phéromone est similaire à celle de <i>Plodia interpunctella</i> , mais le taux de capture varie en fonction de la période de l'année.

Le piège à teignes pour vêtements est efficace contre les teignes suivantes:

Mite véritable		
		
Teigne des vêtements <i>Tineola bisselliella</i>	Teigne brune des maisons <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Teigne à collier blanc <i>Endrosis sarcitrella</i>
		
<i>Vous observerez une bonne prise de papillons de nuit si les papillons sont actifs au moment de la pose des pièges.</i>	<i>La phéromone est similaire à celle de Tineola bisselliella, mais les captures varient en fonction de la période de l'année.</i> <i>Également connue sous le nom de mite des tapis.</i>	<i>Espèce indirecte de teigne des vêtements. Il faut s'attendre à des captures limitées.</i> <i>Normalement associée aux cheveux lâches.</i>

Préparation des porte-pièges:

Nos supports sont faciles à assembler.

Étape 1	Étape 2	Étape 3
		
Vous recevrez les pièges dans une boîte, chaque piège étant emballé individuellement pour des raisons de protection et de commodité.	Détachez la bande protectrice du coussin de phéromones en commençant par le coin.	Pliez la trappe et rentrez la languette dans la fente.

Nous recommandons de décoller la bande de support rapidement et en un seul mouvement. Il peut arriver que la bande de protection soit difficile à retirer, généralement lors d'un transport par temps chaud. Placer les coussinets de phéromones dans un congélateur pendant 5 minutes résoudra ce problème.

Placement des pièges à vêtements

Placez les pièges dans les zones où l'activité des mites est connue ou dans les zones où l'activité des mites est suspectée. Les zones les plus courantes sont les suivantes:

- Derrière ou sous les meubles rarement déplacés, en particulier lorsqu'il y a des tapis en laine.
- Dans les armoires, en particulier lorsque des laines ou des fourrures sont stockées.
- Dans les greniers ou les combles.
- Dans les placards sous les escaliers.


Les pièges peuvent être fixés au mur, suspendus à un poteau dans l'armoire ou posés sur une surface plane.

Dans une armoire	Sous les meubles
	
Accrocher sur les tringles à vêtements existantes	Le piège à profil bas permet de s'adapter aux espaces restreints

Placement des pièges

Placez les pièges dans les zones où l'activité des mites est connue ou dans les zones où l'on soupçonne une activité des mites. Les zones les plus courantes sont les suivantes:

- Sous les éléments de cuisine
- à l'intérieur des placards de cuisine, en particulier ceux où sont stockés les céréales et les ingrédients de pâtisserie
- Dans les armoires de stockage, en particulier celles où sont conservés les aliments déshydratés pour animaux de compagnie.

Dans un placard de cuisine	Sous le meuble de cuisine	Sur les murs ou les armoires de cuisine
		
Placés sur des étagères dans les armoires de cuisine à proximité de sources alimentaires potentielles telles que les céréales séchées.	Le piège à profil bas permet de s'adapter aux espaces restreints.	Placez-les sur des objets en hauteur ou utilisez le porte-clou intégré.

Remarque

Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement de l'infestation, déplacez les pièges jusqu'à ce que les captures soient enregistrées. Le temps nécessaire pour capturer les papillons varie. Entopest recommande de laisser le piège en place pendant au moins deux semaines pour permettre aux papillons de le localiser. Une fois que vous avez détecté une source, continuez à déplacer tous les pièges pour cibler les zones d'activité.

Conseils pour le piégeage

Il est essentiel de placer correctement le piège. Pour une capture optimale, nous recommandons de placer le piège directement dans la zone principale d'infestation. Il se peut que vous deviez déplacer les pièges et essayer différents endroits pour obtenir les meilleurs résultats.

- La circulation de l'air et la lumière peuvent être des facteurs déterminants. Entopest ne recommande pas de placer les pièges près d'une fenêtre ouverte ou à la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de contrôler régulièrement les pièges et, le cas échéant, de les changer lorsqu'ils sont pleins ou qu'ils ne collent plus.
- Si vous avez des difficultés à décoller la pellicule (ce qui arrive lorsque les pièges deviennent chauds pendant le transport), placez-les au congélateur pendant 5 minutes, puis décollez la pellicule le plus rapidement possible.
- Les larves (chenilles) de ces papillons se nourrissent d'objets contenant des fibres animales: laine, fourrure, etc. Placer des pièges à proximité des objets contenant ces fibres peut aider à détecter les zones d'activité.

Mesures de contrôle supplémentaires

L'utilisation d'une seule méthode de lutte n'aura qu'un impact limité sur les populations de papillons de nuit. Les mites sont difficiles à contrôler et il est essentiel de noter que des mesures supplémentaires sont généralement nécessaires pour un contrôle total et à long terme des infestations établies.

Les autres méthodes de contrôle sont les suivantes:

- Passer l'aspirateur sur les tapis à base de laine.
- Nettoyage - attention aux endroits difficiles d'accès où les larves de mites peuvent se nourrir. Par exemple, sous les meubles et les tapis rarement déplacés.
- Vérifier les vêtements en laine ou en soie. En cas d'activité de mites, les vêtements doivent être placés dans un congélateur pendant plusieurs jours ou lavés dans une machine à laver au cycle le plus chaud.
- Vérifier et retirer tout objet infesté en peau ou en fourrure.
- En cas de forte infestation, les zones infestées doivent être traitées avec un insecticide à effet rémanent ou d'autres produits dans le cadre d'un programme de « lutte intégrée contre les ravageurs » (IPM).
- Vérifier les marchandises à haut risque telles que les céréales et les fruits secs, en particulier les articles anciens ou rarement utilisés. En cas d'activité de mites, les articles infestés doivent être retirés des lieux suivants

Entopest dispose d'une gamme de produits adaptés à la lutte contre les mites, notamment des pièges à mites électroniques et des fumigènes à insectes qui permettent de lutter rapidement contre les mites volantes sans laisser de résidus durables. Nous proposons également des insecticides dotés d'un régulateur de croissance intégré pour lutter contre les femelles et leurs larves ou des pulvérisations résiduelles pour les moquettes.

Pour une approche non toxique et durable, l'utilisation des pièges à phéromones en combinaison avec de la terre de diatomées (restes fossilisés de diatomées) classée pour la lutte contre les insectes peut être très efficace si elle est utilisée correctement.

Pour plus d'informations sur nos produits ou si vous avez besoin d'une aide supplémentaire:

www.entopest.co.uk