

Pheromon-Fallen für Kleidermotten & Hausmotte

ENTOPEST
INSECT CONTROL

Vielen Dank, dass Sie sich für Entopest Mottenfallen entschieden haben, eine sichere und wirksame Lösung zur Bekämpfung von Mottenbefall in Ihrem Haus oder Unternehmen. Egal, ob Haus- oder Kleidermotten – mit diesen Fallen können Sie Ihr Hab und Gut schützen und eine mottenfreie Umgebung schaffen. Die Anwendung ist völlig unkompliziert.

Je nachdem, was Sie bestellt haben, bekommen Sie entweder eine Kleidermottenfalle, eine Hausmottenfalle oder eine Kombination aus beidem. Alle Fallen sind einzeln verpackt, damit sie frisch und zweckmäßig bleiben.

Diese Produkte wurden speziell entwickelt, um *Tineola bisselliella* (Gewöhnliche Kleidermotte) und die Hausmotte (*Plodia interpunctella*) zu bekämpfen.

Die Entopest Mottenpheromonfalle gibt ein künstliches Mottensexualpheromon (Köder) ab, um männliche Motten in die unvermeidliche Falle zu locken. Durch das Anlocken der männlichen Motten wird der Lebenszyklus unterbrochen und der Befall eingedämmt. Die Fallen können auch als proaktive Methode eingesetzt werden, um männliche Motten zu fangen, bevor sie sich etablieren, oder als Indikator für einen sich entwickelnden Befall auf einem Grundstück.

Bitte beachten Sie, dass das Entopest Mottenpheromon hochspezifisch für *Tineola bisselliella* und die Hausmotte (*Plodia interpunctella*) ist. Teilweise ist der Köder auch für andere nahe verwandte Arten attraktiv, wie z.B. *Tinea pellionella* (Pelzmotte) und *Monopis crocipitella* (Nestmotte) sowie die Hausmotte, Dörrobstmotte oder Mehlmotte (*Ephestia* spp.).

Die Fallen sollten direkt im Hauptbefallsgebiet aufgestellt werden. Die Falle ist so konzipiert, dass sie vielseitig eingesetzt werden kann, z. B. direkt an einer Kleiderstange oder einem Türgriff oder in engen Räumen.

Die Pheromon-Klebe pads geben langsam einen Pheromon-Lockstoff ab, der in den Klebstoff imprägniert ist; es werden keine zusätzlichen Lockstofftabletten benötigt. Nach dem Entfernen der Klebe pads halten die Fallen ca. 8-12 Wochen, in staubiger Umgebung kann sich dieser Zeitraum verkürzen. Es ist wichtig, die Fallen regelmäßig zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie noch kleben.



Erkennung der *Tineola bisselliella*

Tineola bisselliella sind kleine Nachtfalter mit einer Länge von etwa 6-7 mm. Man erkennt sie an ihrer gelbbraunen Farbe, den roten, behaarten Schuppen auf dem Kopf, den Stacheln an den Beinen und den gefransten Flügeln. Sie werden oft mit anderen Mottenarten verwechselt. Unsere Fallen zeigen bei anderen Mottenarten unterschiedliche Ergebnisse.



Tineola bisselliella ist häufig in der Nähe von Kleiderschränken, in Schlafzimmern, auf dem Dachboden und an anderen Stellen zu finden. Wenn sie nicht entfernt wird, kann sie an Kleidungsstücken und Materialien, die Naturfasern enthalten, erheblichen Schaden anrichten.

Erkennung der Indischen Hausmotte (*Plodia interpunctella*)

Es handelt sich um kleine Motten mit einer ungefähren Länge von 7-10 mm. Hausmotten sind charakteristisch und lassen sich an ihren zweifarbigten Flügeln erkennen, die durch ein schwarzes Band getrennt sind. Diese Falter können oft mit anderen Mottenarten verwechselt werden. Unsere Fallen zeigen bei anderen Mottenarten unterschiedliche Ergebnisse.


Männliche *Plodia interpunctella*



Männliche *Plodia interpunctella*

Indische Hausmotten sind häufig in Küchen anzutreffen, insbesondere wenn getrocknete Lebensmittel gelagert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Motten gefunden werden, steigt, wenn getrocknete Lebensmittel über einen längeren Zeitraum oder in einem nicht verschlossenen Behälter gelagert werden. Unkontrolliert können sie erhebliche Schäden an gelagerten Lebensmitteln anrichten. Die Larven ernähren sich in der Regel von Produkten, die Trockenfrüchte, Nüsse, Samen, Reis und Schokolade enthalten, und sind durch ihr Gespinst zu erkennen.

Die Hausmottenfalle wirkt gegen folgende Motten:



Echte Motte		
		
Hausmotte <i>Plodia interpunctella</i>	Mehlmotte <i>Ephestia kuehniella</i>	Tabakschwärmer <i>Ephestia elutella</i>
		
Wenn die Motten aktiv sind, werden Sie viele Motten in den Fallen finden.	Die Pheromone sind ähnlich wie die von <i>Plodia interpunctella</i> . Aber der Fang ist je nach Jahreszeit unterschiedlich.	

Die Kleidermottenfalle wirkt gegen folgende Motten:

Echte Motte		
		
Kleidermotte <i>Tineola bisselliella</i>	Braune Hausmotte <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Kleistermotte <i>Endrosis sarcitrella</i>
		
Wenn die Motten aktiv sind, werden Sie viele Motten in den Fallen finden.	Die Pheromone sind ähnlich wie die von <i>Tineola bisselliella</i> , aber der Fang ist je nach Jahreszeit unterschiedlich. Auch bekannt als Lebensmittelmotte.	Eine indirekte Art der Kleidermotte. Es ist mit einem begrenzten Fang zu rechnen. Meistens tritt sie zusammen mit losem Haar auf.

Vorbereiten der Fallenhalter:

Unsere Aufhänger sind einfach zu montieren.

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
		
Sie erhalten die Fallen in einer Schachtel, wobei jede Falle zum Schutz und zur Einfachheit einzeln verpackt ist.	Den Schutzstreifen vom Pheromonkissen abziehen und dabei in der Ecke beginnen.	Falten Sie die Falle und stecken Sie die Lasche in den Schlitz.

Wir empfehlen, den Schutzstreifen schnell und in einer einzigen Bewegung abzuziehen. Gelegentlich kann es vorkommen, dass sich der Trägerstreifen nur schwer abziehen lässt, normalerweise geschieht dies während des Transports an heißen Tagen. Legen Sie die Pheromonpads für 5 Minuten in den Gefrierschrank, um dies zu beheben.

Platzierung der Kleiderfalle

Platzieren Sie die Fallen in Bereichen mit bekannter Mottenaktivität oder in Bereichen, in denen Mottenaktivität vermutet wird. Einige häufige Bereiche sind:

- Hinter oder unter selten bewegten Möbeln, insbesondere dort, wo Wollteppiche liegen.
- In Kleiderschränken, vor allem dort, wo Wolle oder Pelze gelagert werden.
- Auf Dachböden oder in Dachkammern.
- In Schränken unter der Treppe.

Die Fallen können an der Wand montiert, an einer Stange im Kleiderschrank aufgehängt oder frei auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.

Im Kleiderschrank	Unter Möbeln
	
Aufhängen an vorhandenen Kleiderstangen	Flaches Profil für enge Räume

Platzierung der Fallen in der Vorratskammer

Platzieren Sie die Fallen in Bereichen mit bekannter Mottenaktivität oder in Bereichen, in denen Mottenaktivität vermutet wird. Einige häufige Bereiche sind:

- Unter Küchenschränken
- In Küchenschränken, insbesondere dort, wo Getreide und Backzutaten gelagert werden
- In Vorratsschränken, besonders dort, wo getrocknetes Tierfutter aufbewahrt werden kann.

Im Küchenschrank	Unter der Küchenzeile	An Wänden oder Küchenschränken
		
Platzierung auf Regalen in Küchenschränken in der Nähe potenzieller Nahrungsquellen wie getrocknetes Getreide	Der flache Fänger eignet sich für enge Räume.	Auf hohe Gegenstände stellen oder den integrierten Nagelhalter verwenden.

Hinweis:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich der Befall befindet, stellen Sie die Fallen so lange um, bis Sie die Fänge registriert haben.

Wenn Sie nicht wissen, wo sich der Befall befindet, stellen Sie die Fallen so lange um, bis Sie Motten gefangen haben. Die Zeit, die man braucht, um Motten zu fangen, ist unterschiedlich lang. Entopest empfiehlt, die Fallen mindestens zwei Wochen lang zu lassen, damit die Motten sie finden. Sobald man eine Mottenquelle entdeckt hat, stellt man alle Fallen um, um die aktiven Bereiche zu erfassen.

So fangen Sie die Tiere

Die Falle muss richtig platziert werden. Für den besten Fang stellen Sie sie am besten direkt im Hauptbefallsgebiet auf. Vielleicht müssen Sie die Falle umstellen und verschiedene Standorte ausprobieren.

- Luftstrom und Licht können ein entscheidender Faktor sein. Entopest empfiehlt, die Fallen nicht in der Nähe von offenen Fenstern oder in direktem Sonnenlicht aufzustellen.
- Es ist ratsam, die Fallen regelmäßig zu überprüfen und sie bei Bedarf auszutauschen, wenn sie voll sind oder nicht mehr kleben.
- Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die Schale abzuziehen (das passiert, wenn die Fallen während des Transports heiß werden), legen Sie sie für 5 Minuten in den Gefrierschrank und ziehen Sie die Folie dann möglichst schnell ab.
- Die Larven (Raupen) dieser Motten ernähren sich von Dingen, die Tierfasern enthalten, wie Wolle, Pelze usw. Wenn man Fallen in der Nähe von Gegenständen aufstellt, die solche Fasern enthalten, kann man erkennen, wo sie sich aufhalten.

Zusätzliche Bekämpfungsmaßnahmen

Wenn man sich auf eine einzige Bekämpfungsmethode verlässt, hat dies nur begrenzte Auswirkungen auf die Mottenpopulationen. Motten sind schwer zu bekämpfen und es ist wichtig zu wissen, dass für eine vollständige und langfristige Kontrolle eines etablierten Befalls in der Regel zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.

Zusätzliche Bekämpfungsmethoden sind:

- Staubsaugen von Wollteppichen.
- Reinigung - Achten Sie auf schwer zugängliche Stellen, an denen sich Mottenlarven aufhalten können. Zum Beispiel unter Möbeln und Teppichen, die selten umgestellt werden.
- Kleidung aus Wolle oder Seide kontrollieren. Wenn Mottenaktivität festgestellt wird, sollten die Kleidungsstücke entweder für einige Tage in die Tiefkühltruhe gelegt oder in der Waschmaschine auf der heißesten Stufe gewaschen werden.
- Befallene Gegenstände aus Tierhäuten oder Pelzen untersuchen und entfernen.
- Bei starkem Befall sollten die befallenen Stellen mit einem Insektizid oder anderen Produkten im Rahmen eines integrierten Schädlingsbekämpfungsprogramms (IPM) behandelt werden.
- Kontrolle von Produkten mit hohem Risiko, wie Getreide und Trockenfrüchte, insbesondere alte oder selten verwendete Produkte. Wenn Mottenaktivität festgestellt wird, sollten die befallenen Gegenstände aus dem Lager entfernt werden.

Entopest bietet eine Reihe von Produkten für die Mottenbekämpfung an, darunter elektronische Mottenfallen und Insektenrauchgeneratoren, mit denen fliegende Motten schnell und rückstandsfrei bekämpft werden können. Wir bieten auch Insektizide mit integriertem Insektenwachstumsregulator zur Bekämpfung weiblicher Motten und ihrer Larven sowie Rückstandssprays für Teppiche an.

Zur ungiftigen und nachhaltigen Bekämpfung können Pheromonfallen in Kombination mit Kieselgur (versteinerte Reste von Kieselalgen) bei richtiger Anwendung sehr wirksam sein.

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten wünschen oder zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an:

www.entopest.co.uk