

Trappole a feromoni per Parassiti della casa & Parassiti dei vestiti

ENTOPEST
INSECT CONTROL

Grazie per aver scelto le trappole per Parassiti Entopest, una soluzione sicura ed efficace per gestire le infestazioni da parassiti in casa o in azienda. Che si tratti di parassiti della casa o di parassiti dei vestiti, queste trappole offrono un metodo facile da usare per proteggere i vostri oggetti e mantenere un ambiente libero dalle essi.

A seconda del tipo di acquisto, riceverete una trappola per parassiti dei vestiti, una trappola per parassiti della casa o una combinazione di entrambe. Ogni trappola è confezionata singolarmente per garantire la freschezza e la convenienza.

Questi prodotti sono stati progettati specificamente per il controllo della *Tineola bisselliella* (parassita comune dei vestiti, nota anche come parassita dei panni) e del parassita dei pasti indiano, noto anche come parassita delle casa (*Plodia interpunctella*).

La trappola a feromoni Entopest emette un feromone sessuale artificiale di falena (esca) per attirare le falene maschio nella trappola a feromoni, senza scuse. L'attrazione di falene maschio aiuta a interrompere il ciclo di vita e quindi a controllare le infestazioni consolidate. Le trappole possono essere utilizzate anche come metodo proattivo per catturare i parassita maschio prima che si stabiliscano o come indicatore di eventuali infestazioni che si stanno sviluppando all'interno della proprietà.

È importante notare che il feromone Entopest Moth è altamente specifico per la *Tineola bisselliella* e il parassita della casa (*Plodia interpunctella*). L'esca è parzialmente attrattiva per altre specie strettamente affini, tra cui *Tinea pellionella* (tarma fasciata) e *Monopis crocipitella* (tarma falsa dei magazzini) e il parassita della casa o del tabacco (*Ephestia spp.*).

Una volta installate, le trappole devono essere posizionate direttamente nell'area di infestazione principale. La trappola è stata progettata per essere versatile e può essere appesa direttamente a un appendiabiti o alla maniglia di una porta, oppure posizionata in aree ristrette.

Le pastiglie di colla a feromoni contengono un attrattivo a lento rilascio impregnato nella colla; non sono necessarie altre pastiglie di attrattivo. Una volta rimossa la pellicola adesiva, le trappole hanno una durata di circa 8-12 settimane, che può tuttavia ridursi in ambienti polverosi. È essenziale controllare regolarmente le trappole per assicurarsi che rimangano adesive.

Identificazione della *Tineola bisselliella*

I parassiti dei vestiti sono piccole falene con una lunghezza approssimativa di 6-7 mm. Si riconoscono per il colore giallo-marrone, le squame rosse dall'aspetto peloso sulla testa, gli aculei sulle zampe e le ali dal bordo sfrangiato. Spesso vengono confusi con altre specie di falene. Le nostre trappole hanno risultati contrastanti su altre specie di falena.



I parassiti dei vestiti si trovano spesso intorno agli armadi, nelle camere da letto, nelle soffitte e in altri luoghi della proprietà e, se non controllata, può causare danni considerevoli agli indumenti e ai materiali che contengono fibre naturali.



Identificazione dei parassiti della casa (*Plodia interpunctella*)


Si tratta di piccole falene con una lunghezza approssimativa di 7-10 mm. I parassiti della casa sono caratteristiche e possono essere identificate dalle ali bicolori separate da una banda nera. Queste falene possono spesso essere confuse con altre specie di falene. Le nostre trappole hanno risultati contrastanti su altre specie di falene.



Maschio di *Plodia interpunctella*

I Parassiti della casa si trovano spesso nelle cucine, in particolare quando vengono conservati gli alimenti secchi. La probabilità di trovare queste tignole aumenta se il cibo secco viene conservato per un lungo periodo o in un contenitore non sigillato. Se non controllate, possono causare danni considerevoli agli alimenti conservati. Le larve si trovano tipicamente a nutrirsi di prodotti contenenti frutta secca, noci, semi, riso e cioccolato e possono essere osservate grazie alla loro ragnatela.

Le trappole per abiti funzionano contro le tarme:


Falena reale		
		
Parassiti della casa <i>Plodia interpunctella</i>	Parassiti della farina mediterranea <i>Ephestia kuehniella</i>	Tignola del tabacco <i>Ephestia elutella</i>
		
Si osserveranno buone catture di falene se le falene sono attive al momento del posizionamento delle trappole.		Il feromone è simile a quello di <i>Plodia interpunctella</i> , ma la cattura varia a seconda del periodo dell'anno.

Falene contro le quali la trappola funzionerà:

Falena reale		
		
Parassita dei vestiti <i>Tineola bisselliella</i>	Tarma comune <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Tarma dal collare bianco <i>Endrosis sarcitrella</i>
		
Si osserveranno buone catture di falene se le falene sono attive al momento del posizionamento delle trappole.	Il feromone è simile a quello della <i>Tineola bisselliella</i> , ma la cattura varia a seconda del periodo dell'anno. Conosciuta anche come falena dei tappeti.	Specie indiretta di tignola dei vestiti. Si prevede una cattura limitata. Normalmente associata ai capelli sciolti.

Preparazione dei supporti per trappole:

Le nostre grucce sono facili da montare.

Passo 1	Passo 2	Passo 3
		
Riceverete le trappole in una scatola, con ogni trappola incartata singolarmente per protezione e comodità.	Staccare la striscia protettiva dal cuscinetto di feromoni, iniziando dall'angolo.	Piegare la trappola e infilare la linguetta nella fessura.

Si consiglia di staccare la striscia di supporto rapidamente e con un unico movimento. A volte la striscia di supporto può essere difficile da rimuovere; di solito ciò accade durante il trasporto in giornate calde. Se si mettono le pastiglie di feromoni in un congelatore per 5 minuti, questo problema si risolve.

Posizionamento della trappola per vestiti

Posizionare le trappole in aree in cui è nota l'attività delle tignole o in aree in cui si sospetta la presenza di parassiti. Alcune aree comuni sono:

- Dietro o sotto i mobili spostati di rado, soprattutto in presenza di tappeti di lana.
- Negli armadi, soprattutto dove sono conservate lane o pellicce.
- Nelle soffitte o nei sottotetti.
- Negli armadi sotto le scale.



Le trappole possono essere montate a parete, appese a un'asta nell'armadio o lasciate libere su una superficie piana.

In un armadio	Sotto i mobili
	
Appendere agli appendiabiti esistenti.	Il sifone a basso profilo permette di adattarsi a spazi ristretti.

Posizionamento delle trappole per dispensa

Posizionate le trappole nelle aree in cui è nota l'attività delle tignole o in quelle in cui si sospetta un'attività delle tignole. Alcune aree comuni includono:

- Sotto i mobili della cucina
- All'interno degli armadietti della cucina, in particolare quelli in cui sono conservati i cereali e gli ingredienti per la cottura.
- Negli armadietti di stoccaggio, in particolare dove possono essere conservati gli alimenti secchi per animali domestici.

In un armadio da cucina	Sotto il mobile della cucina	Sulle pareti o sugli armadietti della cucina
		
Posizionate su scaffali all'interno degli armadietti della cucina vicino a potenziali fonti di cibo, come i cereali secchi.	Il sifone a basso profilo consente di sfruttare gli spazi più ristretti.	Posizionare su oggetti alti o utilizzare il portachiodi integrato.

Nota

Se non si è sicuri della posizione dell'infestazione, spostare le trappole fino a registrare le catture. Il tempo necessario per catturare le varie falene. Entopest consiglia di lasciare la trappola per almeno due settimane per consentire alle falene di individuare la trappola. Una volta individuata la fonte, continuare a spostare tutte le trappole per individuare le aree di attività.

Suggerimenti per la cattura

Il corretto posizionamento della trappola è fondamentale; per ottenere una cattura ottimale, si consiglia di posizionare la trappola direttamente nell'area principale di infestazione. Potrebbe essere necessario spostare le trappole e provare diverse posizioni per ottenere i migliori risultati.

- Il flusso d'aria e la luce possono essere un fattore determinante. Entopest sconsiglia di posizionare le trappole vicino a finestre aperte o alla luce diretta del sole.
- È consigliabile controllare regolarmente le trappole e, se necessario, sostituirle quando sono piene o non più appiccicose.
- Se avete difficoltà a togliere la buccia (succede quando le trappole si surriscaldano durante il trasporto), mettetele nel congelatore per 5 minuti, quindi togliete la buccia il più rapidamente possibile.
- Le larve (bruchi) di queste falene si nutrono di oggetti contenenti fibre animali: lana, pellicce, ecc. Posizionare le trappole in prossimità di oggetti contenenti questi elementi può aiutare a individuare le aree di attività.

Ulteriori misure di controllo

Affidarsi a un solo metodo di controllo avrà un impatto limitato sulle popolazioni di tignole. Le tignole sono difficili da controllare ed è essenziale notare che per un controllo totale e a lungo termine delle infestazioni consolidate sono solitamente necessarie altre misure.

I metodi di controllo aggiuntivi includono:

- Aspirare tappeti a base di lana.
- Pulizia - prestando attenzione alle aree difficili da raggiungere dove le larve di tignola possono nutrirsi. Ad esempio, sotto i mobili e i tappeti che vengono spostati di rado.
- Controllare gli indumenti di lana o di seta. Se si riscontra l'attività delle tignole, questi indumenti devono essere messi in freezer per diversi giorni o lavati in lavatrice con il ciclo più caldo.
- Controllare e rimuovere eventuali manufatti infestati in pelli o pellicce di animali.
- In presenza di forti infestazioni, le aree infestate devono essere trattate con un insetticida residuale o altri prodotti nell'ambito di un programma di "gestione integrata dei parassiti" (IPM).
- Controllare i prodotti ad alto rischio come cereali e frutta secca, soprattutto quelli vecchi o usati raramente. Se si riscontra un'attività di tignola, gli articoli infestati devono essere rimossi dal sito.

Entopest dispone di una gamma di prodotti adatti al controllo delle tignole, tra cui trappole elettroniche per tignole e generatori di fumo per insetti, in grado di controllare rapidamente le tignole volanti senza lasciare residui duraturi. Offriamo anche insetticidi con regolatore della crescita degli insetti incorporato per il controllo delle tignole femmine e delle loro larve associate o spray residuali per le aree coperte da moquette.

Per un approccio non tossico e di lunga durata, l'uso delle trappole a feromoni in combinazione con la terra di diatomee (resti fossili di diatomee) per il controllo degli insetti può essere molto efficace se usato correttamente.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o se avete bisogno di ulteriore aiuto:

www.entopest.co.uk