

BLACK CAT RATTENFALLE

ANLEITUNG

ROSHIELD
RODENT CONTROL

Die Black Cat Rattenfalle ist eine leistungsstarke Falle zur Vernichtung von Ratten. Es ist wichtig, dass diese Falle stets von Kindern und Nicht-Zieltieren ferngehalten wird, da sie erhebliche Schäden verursachen kann.

Es empfiehlt sich, die Falle direkt im Hauptaufenthaltsbereich des Nagetiers aufzustellen, in der Regel auf dem Dachboden oder unter den Dielen. Dadurch wird der Zugang für Dritte erheblich erschwert. Das Aufstellen der Falle in offenen Bereichen sollte nicht ohne zusätzlichen Schutz erfolgen, um den Zugang einzuschränken.

Vor dem Fallenstellen ist es wichtig, dass alle konkurrierenden Nahrungsquellen identifiziert und entfernt werden, da die Tiere sonst alternative Nahrung in einer ansonsten sicheren Umgebung ignorieren könnten.

Diese Falle funktioniert anders als andere Fallen, da der Köder am Futterhaken angehoben werden muss, bevor der Hammer aktiviert wird, was bei herkömmlichen Rattenfallen nicht der Fall ist. Dies führt zu einer etwas längeren Zeitspanne zwischen dem Fang und der Vernichtung, kann aber bei Verwendung in großen Befallsgebieten zu einer wesentlich höheren Fangzahl und der Möglichkeit mehrerer Eliminierungen gleichzeitig führen.

Die Art des Köders, der in der Falle verwendet wird, hängt von der jeweiligen Situation ab. Als allgemeine Regel für Ratten empfehlen wir jedoch, ein Stück Apfel am Hauptfutterhaken zu befestigen und anschließend Hafer oder ein ähnliches loses Getreide in die Futterschale zu streuen.

Bevor Sie die Fallen aufstellen, sollten Sie die Umgebung untersuchen und nach Anzeichen von Aktivität Ausschau halten, z. B. nach Löchern unter dem Bodenbelag oder in der Isolierung. Ein geeigneter Ort zum Aufstellen einer Falle wäre ein paar Meter entfernt und nicht direkt davor, denn das würde eher ein unerwünschtes Hindernis darstellen.

So stellen Sie die Falle richtig ein

1. Bevor Sie die Falle aufstellen, müssen Sie zunächst den Köder auf den Futterhaken und die innere Schale legen. Es ist wichtig, dass der Köder den Fallenkörper nicht berührt oder die Aufwärtsbewegung des Futterhakens verhindert.
2. Prüfen Sie vor dem Einstellen der Falle, ob sich der Hammerhaken in der richtigen Position befindet. Er sollte sich in der vorderen Position befinden, wie in Abbildung 3 dargestellt (siehe Rückseite). Befindet sich der Hammerhaken in der aufrechten Position, drücken Sie den hinteren Abzug, um ihn zu lösen.
3. Zum Verriegeln der Hammerstange hängen Sie sie in den Haken ein und heben die Hammerstange wie in Abbildung 1 gezeigt an. Sie sollten den hinteren Abzugsturm festhalten, um unnötige Bewegungen zu vermeiden. Die Hammerstange rastet in den Hammerhaken ein und verriegelt in der gespannten Position.
4. An diesem Punkt ist es wichtig, dass Sie Ihre Finger nicht in den Wirkungsradius der Hammerstange bringen.
5. Stellen Sie die Falle vorsichtig in den Befallsbereich. Halten Sie die Falle nur am hinteren Turm, mit den Fingern weg von der Hammerstange.
6. Legen Sie eine kleine Menge Köder in einem Abstand von wenigen Zentimetern aus und platzieren Sie dann weitere Köder an einigen Stellen in der Nähe von Löchern und Nistmaterial. Dies wird die Aufmerksamkeit der Ratten wecken und sie zu weiteren Nachforschungen anregen.
7. Kontrollieren Sie die Falle zweimal täglich und entfernen Sie die Kadaver so schnell wie möglich, um Fallenscheu zu vermeiden.
8. Um die Falle zu entschärfen, drücken Sie den Auslöser (siehe Abbildung 2).

Wir empfehlen, den Hakenhammer regelmäßig mit Olivenöl zu schmieren (siehe Abbildung 3).

Ratten und Mäuse sind äußerst vorsichtige Lebewesen, die neuen Gegenständen in ihrer Umgebung misstrauisch gegenüberstehen, so dass es mehrere Tage dauern kann, bis sie die Fallen betreten. Dies ist normal und kein Anzeichen für ein fehlerhaftes Produkt.

Falleneinsätze sollten mindestens vier Wochen lang durchgeführt werden, bevor alternative Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.

Wenn die Falle nicht mehr aktiv ist und keine Anzeichen von Ratten- oder Mäuseaktivität mehr vorhanden sind, ist dies ein guter Hinweis darauf, dass der Befall beseitigt wurde.





WARNUNG - FINGER NICHT IN AUFGESTELLTE FALLEN STECKEN
Roshield empfiehlt, dass die Fallen zweimal täglich kontrolliert werden.



ABBILDUNG 1




ABBILDUNG 2



Drücken Sie den hinteren Drücker, um die Falle zu entschärfen - wir raten davon ab, die Falle trocken abzufeuern, da der Kunststoffrahmen stark beschädigt wird. Halten Sie Ihre Finger stets vom Wirkungsbereich fern.

ABBILDUNG 3



Wir empfehlen Ihnen, den Hammerhaken regelmäßig mit Olivenöl zu schmieren.

Wo man die Fallen geeignet aufstellt

Beim Aufstellen der Fallen müssen Sie auf einen regelmäßigen Auslauf achten, da Nagetiere Wand-/Bodenverbindungen folgen, insbesondere unter Küchenschränken, unter Badewannen usw. Sie laufen entlang von Balken, Deckenbalken in Dachböden und entlang von Bodenbalken unter dem Fußboden. Ausläufe lassen sich anhand von Fettflecken, Kot oder plattgedrückter Vegetation erkennen.

Es wird empfohlen, die Fallen nicht in offenen Bereichen, sondern in Hohlräumen aufzustellen, die nicht in der direkten Nähe von Menschen sind, z. B. unter Küchenschränken oder auf dem Dachboden. Dadurch wird die Fangquote deutlich erhöht.

Sicherheit beim Fallenstellen

Ratten und Mäuse sind Überträger zahlreicher Krankheitserreger. Daher muss sichergestellt werden, dass jeder, der mit Fallen umgeht oder in Bereichen arbeitet, in denen Ratten und Mäuse aktiv sind, dieses Risiko kennt. Dies kann erreicht werden, indem die folgenden Richtlinien befolgt werden:

- Vermeiden Sie das Berühren von Ratten und Mäusen oder von Gegenständen, die sie kontaminiert haben könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Leichen, Fallen oder bei der Reinigung verschmutzter Bereiche stets Einweghandschuhe.
- Vermeiden Sie das Aufwirbeln und Einatmen von Staub in Bereichen, in denen Ratten und Mäuse aktiv waren.
- Tragen Sie eine Maske, um das Einatmen von durch Ratten oder Mäuse verunreinigten Staubpartikeln zu vermeiden.
- Benutzen Sie ein Desinfektionsmittel, um verschmutztes Nistmaterial und Kot vor dem Fegen zu befeuchten, um die Staubmenge zu reduzieren.
- Waschen Sie sich nach der Arbeit mit Ratten oder Mäusen immer die Hände, auch wenn Sie Handschuhe getragen haben.

Beseitigung von toten Nagetieren


Für den Hausgebrauch: Das Design der Falle macht das Hantieren mit den gefangenen Körpern überflüssig. Die Falle einfach wie unten gezeigt auslösen und darauf achten, dass das Nagetier in einen Doppelbeutel fällt, der dann mit dem Hausmüll entsorgt werden kann.

Kommerziell: Ratten- und Mäusekörper werden unter dem Code EAK 20 01 99 als nicht gefährlicher Abfall behandelt.

Was ist am Ende des Fangprozesses zu tun?

Sobald die Population unter Kontrolle ist, sollten Schritte unternommen werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Die Sicherung von Eintrittsstellen ist ein gängiges Mittel zur Verhinderung eines erneuten Auftretens, einige gängige Beispiele sind unten aufgeführt:

- Mäuse können durch ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 5 mm eindringen, Ratten etwas größer.
- Bringen Sie Drahtwolle oder ein Drahtgeflecht an den Eingängen und Rohrleitungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich an.
- An den Türsockeln sollten Borstenstreifen angebracht werden.
- An den Lüftungssteinen sollten Schutzgitter angebracht werden.
- Die Abflussrohre sollten oben mit Kappen versehen werden, um zu verhindern, dass Ratten in die Rohre gelangen.
- Kaputte Abflüsse müssen repariert werden, wenn Ratten sie als Zugang zu den Hohlräumen eines Gebäudes genutzt haben.
- Durch das Zurückschneiden von Efeu und anderen Kletterpflanzen bis unter die Laibung wird ein üblicher Zugangsweg beseitigt.



Reinigung der infizierten Bereiche

Innenbereiche, in denen Nagetiere aktiv waren, können kontaminiert werden und stellen ein Risiko für die Übertragung von Bakterien und Viren dar, die von Nagetieren übertragen werden. Durch die Verwendung eines geeigneten Biozid-Reinigungssprays wie dem Roshield Desinfektions- und Reinigungsspray können diese entfernt und das Risiko verringert werden.

Eine Alternative ist unser neues antibakterielles Roshield Raum-Desinfektionsspray, das 99,9 % der mit Nagetieren und deren Ausscheidungen verbundenen Bakterien und Viren beseitigt.

Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung, einschließlich einer geeigneten Maske, wenn Sie in engen Räumen oder unbehandelten Umgebungen reinigen.



Hinweise und Tipps

Die Bekämpfung von Ratten und Mäusen kann schwierig sein, und Probleme im Zusammenhang mit Fallen oder Nagetierködern sind üblich und kein Zeichen für ein fehlerhaftes Produkt.

- LNeophobie (Angst vor neuen Dingen) kann bei Ratten und Mäusen eine große Herausforderung darstellen, und ein sofortiger Fang über Nacht ist äußerst unwahrscheinlich. Roshield empfiehlt, die Fallen mindestens eine Woche lang ungestört aufzustellen, bevor man in Erwägung zieht, die Falle an einem anderen Ort aufzustellen.
- Wenn die Nagetiere kein Interesse an den Fallen zeigen, liegt das oft an einer konkurrierenden und sichereren Nahrungsquelle, die entfernt werden muss. Wenn eine Entfernung nicht möglich ist, empfiehlt Roshield, dass Sie Schritte unternehmen, um Nagetiere in den Fangbereich zu locken, indem Sie Futter in und um eine nicht aufgestellte Falle herum platzieren.
- Wenn der Köder aufgenommen wird und der Fallenmechanismus nicht auslöst, ist das zwar frustrierend, aber in der Regel kein Anzeichen für einen Defekt der Falle, sondern darauf zurückzuführen, dass die Ratte oder Maus extrem vorsichtig ist. Wenn Sie die Falle weiterhin regelmäßig mit Ködern bestücken, ist dieses Problem in der Regel gelöst, da der Nager langsam Vertrauen fasst. Wenn Sie den Köder unter das Auslösepedal legen, wird das Nagetier ermutigt, den Köder zu nehmen.
- Defekte Fallen sind selten. Die Fallen können leicht getestet werden, indem Sie die Falle aufstellen und mit einem weichen Gegenstand auf das Auslösepedal drücken, um die Falle auszulösen (halten Sie Ihre Finger von den beweglichen Teilen fern). Wenn Sie immer noch glauben, dass es ein Problem gibt, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir weitere Untersuchungen durchführen können. Fallen sollten niemals trocken abgefeuert werden, da dies den Mechanismus beschädigen kann.
- Wenn Sie über ein Wochenende oder im Urlaub verreisen, stellen Sie die Falle nicht auf, sondern lassen Sie sie unbesetzt stehen, damit sich die Nager daran gewöhnen, hinein- und hinauszugehen. Dies kann den Fangerfolg erhöhen, wenn Sie zurückkehren, und auch das Risiko begrenzen, dass sie in Zukunft die Falle scheuen oder gefangene Tiere nicht entfernen.
- Gelegentlich können die Köder von Schnecken und Nacktschnecken beschädigt werden. Dies ist insbesondere ein Problem, wenn die Köder im Freien oder in feuchten Umgebungen ausgelegt werden. Roshield empfiehlt, leichtes Salz um den Kasten herum zu streuen, um weitere Aktivitäten zu verhindern, oder den Fangkasten neu zu positionieren.
- Die Scheu vor Fallen kann Falleneinsätze erschweren, insbesondere wenn die Nagetiere bereits Erfahrungen mit früheren Fangaktionen gemacht haben. Hartnäckigkeit ist der Schlüssel; möglicherweise müssen aber auch Nagetierbekämpfungsmittel in Betracht gezogen werden.