

TRAMPA PARA RATAS BLACK CAT INSTRUCCIÓN

ROSHIELD
RODENT CONTROL

La trampa para ratas Black Cat es una potente trampa para la destrucción de ratas. Es importante que esta trampa se mantenga siempre alejada de los niños y de los animales no objetivo, ya que puede causar daños considerables.

Es aconsejable colocar la trampa directamente en la zona principal de vivienda del roedor, normalmente en el desván o bajo el entarimado. Esto dificulta considerablemente el acceso de terceros. La trampa no debe colocarse en zonas abiertas sin protección adicional para restringir el acceso.

Antes de atraparlos, es importante identificar y eliminar todas las fuentes de alimento competidoras, ya que, de lo contrario, los animales podrían ignorar los alimentos alternativos en un entorno por lo demás seguro.

Esta trampa funciona de forma diferente a otras trampas, ya que el cebo del gancho de alimentación debe levantarse antes de que se active el martillo, lo que no ocurre con las trampas para ratas convencionales. Esto se traduce en un tiempo ligeramente más largo entre la captura y el exterminio, pero cuando se utiliza en grandes áreas de infestación puede resultar en una tasa de captura mucho mayor y la posibilidad de múltiples eliminaciones al mismo tiempo.

El tipo de cebo utilizado en la trampa dependerá de la situación. Sin embargo, como regla general para las ratas, recomendamos fijar un trozo de manzana al gancho principal de comida y luego espolvorear avena o un grano suelto similar en el plato de comida.

Antes de colocar las trampas, inspeccione los alrededores y busque signos de actividad, como agujeros bajo el suelo o en el aislamiento. Un lugar adecuado para colocar una trampa sería a unos metros de distancia y no directamente delante, ya que esto supondría más bien un obstáculo no deseado.

Cómo colocar correctamente la trampa

1. Antes de montar la trampa, debe colocar el cebo en el gancho alimentador y en la carcasa interior. Es importante que el cebo no toque el cuerpo de la trampa ni impida que el gancho alimentador se mueva hacia arriba.
2. Antes de fijar el pestillo, compruebe que el gancho del martillo está en la posición correcta. Debe estar en la posición delantera, como se muestra en la figura 3 (véase la parte posterior). Si el gancho del martillo está en posición vertical, pulse el gatillo trasero para liberarlo.
3. Para bloquear la varilla del martillo, cuélguela del gancho y levante la varilla del martillo como se muestra en la figura 1. Debe sujetar firmemente la torreta trasera del gatillo para evitar movimientos innecesarios. La varilla del martillo encaja en el gancho del martillo y se bloquea en la posición amartillada.
4. En este punto es importante que no introduzca los dedos en el radio de acción de la barra del martillo.
5. Coloque la trampa con cuidado en la zona infestada. Sujete la trampa únicamente por la torre trasera, con los dedos alejados de la barra del martillo.
6. Coloque una pequeña cantidad de cebo a unos centímetros de distancia y, a continuación, coloque más cebo en algunos lugares cerca de los agujeros y del material de anidamiento. Esto atraerá la atención de las ratas y las animará a seguir investigando.
7. Compruebe la trampa dos veces al día y retire los cadáveres lo antes posible para evitar la timidez de la trampa.
8. Para desarmar la trampa, pulse el gatillo (véase la figura 2).

Recomendamos lubricar regularmente el martillo de gancho con aceite de oliva (véase la figura 3).

Las ratas y los ratones son criaturas extremadamente cautelosas que desconfían de los objetos nuevos en su entorno, por lo que pueden tardar varios días en entrar en las trampas. Esto es normal y no es señal de un producto defectuoso.

Las trampas deben utilizarse durante al menos cuatro semanas antes de considerar opciones alternativas.

Si la trampa ya no está activa y no hay signos de actividad de ratas o ratones, es un buen indicio de que se ha eliminado la infestación.





ADVERTENCIA - NO META LOS DEDOS EN TRAMPAS COLOCADAS

Roshield recomienda revisar las trampas dos veces al día.



FIGURA 1




FIGURA 2



Apriete el gatillo trasero para desarmar la trampa - desaconsejamos disparar la trampa en seco, ya que el armazón de plástico resultaría gravemente dañado. Mantenga siempre los dedos alejados de la zona efectiva.

FIGURA 3



Se recomienda lubricar regularmente el gancho del martillo con aceite de oliva.

Dónde colocar las trampas adecuadamente

Al colocar las trampas, hay que asegurarse de que el recorrido sea regular, ya que los roedores siguen las conexiones entre la pared y el suelo, sobre todo debajo de los armarios de la cocina, debajo de las bañeras, etc. Corren a lo largo de las vigas, las viguetas del techo en los áticos y a lo largo de las viguetas del suelo bajo el piso. Las salidas se reconocen por las manchas de grasa, los excrementos o la vegetación aplastada.

Se recomienda no colocar las trampas en zonas abiertas, sino en cavidades que no estén en la proximidad directa de las personas, por ejemplo, debajo de los armarios de la cocina o en el ático. Esto aumenta significativamente el índice de capturas.

Seguridad en la colocación de trampas

Las ratas y los ratones son portadores de numerosos agentes patógenos. Por lo tanto, es importante asegurarse de que cualquier persona que manipule trampas o trabaje en zonas donde haya ratas y ratones activos sea consciente de este riesgo. Para ello, siga las directrices que se indican a continuación:

- Evite tocar ratas y ratones u objetos que puedan haber contaminado.
- Utilice siempre guantes desechables para manipular cadáveres, trampas o limpiar zonas contaminadas.
- Evite levantar e inhalar polvo en zonas donde hayan estado activas ratas y ratones.
- Utilice una mascarilla para evitar inhalar partículas de polvo contaminadas por ratas o ratones.
- Utilice un desinfectante para humedecer el material sucio de los nidos y los excrementos antes de barrer para reducir la cantidad de polvo.
- Lávese siempre las manos después de trabajar con ratas o ratones, aunque se haya puesto guantes.

Retirada de roedores muertos

Para uso doméstico: El diseño de la trampa elimina la necesidad de manipular los cuerpos atrapados. Basta con disparar la trampa como se muestra a continuación y asegurarse de que el roedor cae en una bolsa doble, que puede eliminarse con la basura doméstica.

Comercial: Los cadáveres de ratas y ratones se tratan como residuos no peligrosos según el código CER 20 01 99.

Cosa bisogna fare alla fine del processo di cattura?

Una vez controlada la población, deben tomarse medidas para prevenir su reaparición. Asegurar los puntos de entrada es un medio habitual de prevenir la reaparición; a continuación se enumeran algunos ejemplos comunes:

- Los ratones pueden entrar por un orificio de unos 5 mm de diámetro, las ratas algo más.
- Coloque lana de alambre o una malla metálica en las entradas y tuberías, tanto en el interior como en el exterior.
- Las tiras de cerdas deben fijarse a los zócalos de las puertas.
- Deben colocarse rejillas protectoras en los ladrillos de ventilación.
- Los tubos de desagüe deben taparse en la parte superior para evitar que las ratas entren en ellos.
- Los desagües rotos deben repararse si las ratas los han utilizado para acceder a las cavidades de un edificio.
- Al cortar la hiedra y otras plantas trepadoras por debajo del sofite, se elimina una vía de acceso habitual.



Limpieza de las zonas infectadas

Las zonas interiores en las que los roedores han estado activos pueden contaminarse y suponer un riesgo de transmisión de bacterias y virus transportados por roedores. Utilizando un spray de limpieza biocida adecuado, como el spray desinfectante y limpiador Roshield, se pueden eliminar y reducir los riesgos.

Una alternativa es nuestro nuevo spray desinfectante antibacterias para habitaciones Roshield, que elimina el 99,9% de las bacterias y virus asociados a los roedores y sus heces.

Utilice siempre equipo de protección personal, incluida una mascarilla adecuada, cuando limpie en espacios confinados o en entornos no tratados.



Consejos y sugerencias

El control de ratas y ratones puede ser difícil y los problemas asociados a las trampas o cebos para roedores son habituales y no señal de un producto defectuoso.

- La neofobia (miedo a las cosas nuevas) puede ser un reto importante con ratas y ratones, y la captura inmediata de un día para otro es muy poco probable. Roshield recomienda dejar las trampas intactas durante al menos una semana antes de considerar la posibilidad de trasladar la trampa a otro lugar.
- Si los roedores no muestran interés por las trampas, a menudo se debe a que existe una fuente de alimento competidora y más segura que es necesario eliminar. Si no es posible eliminarla, Roshield recomienda tomar medidas para atraer a los roedores a la zona de trapeo colocando comida dentro y alrededor de una trampa que no se haya colocado.
- Si se pone el cebo y el mecanismo de la trampa no se dispara, es frustrante, pero no suele ser señal de que la trampa esté defectuosa, sino de que la rata o el ratón están siendo extremadamente precavidos. Si sigue poniendo cebo en la trampa con regularidad, este problema suele resolverse a medida que el roedor va ganando confianza poco a poco. Si coloca el cebo debajo de la paleta de liberación, el roedor se sentirá animado a morder el cebo.
- Las trampas defectuosas son poco frecuentes. Las trampas pueden probarse fácilmente colocando la trampa y presionando la paleta de liberación con un objeto blando para liberar la trampa (mantenga los dedos alejados de las piezas móviles). Si sigue pensando que hay un problema, póngase en contacto con nosotros para que podamos investigar más a fondo. Las trampas nunca deben dispararse en seco, ya que esto puede dañar el mecanismo.
- Si te vas de fin de semana o de vacaciones, no coloques la trampa, pero déjala desocupada para que los roedores se acostumbren a entrar y salir. Esto puede aumentar el éxito del trapeo cuando vuelvas y también limitar el riesgo de que huyan de la trampa en el futuro o no retiren los animales atrapados.
- En ocasiones, los caracoles y las babosas pueden dañar los cebos. Esto es especialmente problemático si los cebos se colocan en el exterior o en ambientes húmedos. Roshield recomienda espolvorear sal ligera alrededor de la caja para evitar más actividad o cambiar la posición de la caja trampa.
- La timidez hacia las trampas puede dificultar el trapeo, sobre todo si los roedores han tenido experiencias previas de trapeo. La persistencia es clave, pero también puede ser necesario tener en cuenta los productos de control de roedores.