

Utilisation de pièges à rats et à souris Sécurité et efficacité

ROSHIELD
RODENT CONTROL

Cette notice concerne les pièges conçus spécifiquement pour la lutte contre les rats bruns (*Rattus norvegicus*) et les souris domestiques (*Mus domesticus*).

Pour être efficaces, les pièges doivent être accessibles aux rongeurs, mais pas aux humains ou à d'autres espèces non ciblées. Lorsque les pièges sont utilisés dans des zones où les enfants ou les animaux domestiques peuvent y avoir accès, des précautions supplémentaires sont essentielles et des mesures doivent être prises pour empêcher les espèces non ciblées d'accéder au piège. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de placer le piège à l'intérieur d'une boîte à appâts Roshield. Les pièges peuvent également être placés dans des espaces vides sécurisés ou protégés à l'aide de matériaux naturels tels que des planches de bois ou des pierres.



Il est important de vérifier régulièrement les pièges afin d'en évaluer la sécurité et l'efficacité, d'éliminer les rongeurs et de réinitialiser le piège si nécessaire.

La nourriture et l'eau auxquelles les rats et les souris peuvent avoir accès doivent être

enlevés. En leur interdisant l'accès à leurs anciennes sources de nourriture et d'eau, les rongeurs sont plus susceptibles de chercher de nouveaux aliments et d'être attirés par le piège. Le retrait des mangeoires pour oiseaux ou la mise en place de trémières dans les poulaillers sont des exemples courants de mesures à prendre pour traiter les rats et les souris dans les espaces extérieurs.

Les rats et les souris sont des créatures extrêmement prudentes et se méfient des nouveaux éléments qui apparaissent dans leur environnement ; il peut donc s'écouler plusieurs jours avant qu'ils ne pénètrent dans les pièges. Ce phénomène est courant et n'est pas le signe d'un produit défectueux.

Dans certains cas, en particulier en cas de forte infestation, la timidité des pièges peut apparaître. Dans ce cas, les rats ou les souris ont développé une association négative avec le piège et l'évitent activement. Dans ce cas, il peut être nécessaire de recourir à une autre technique, par exemple en changeant de type de piège ou en utilisant un appât rodenticide.

Les programmes de piégeage devraient être mis en œuvre pendant au moins quatre semaines avant d'envisager d'autres options.

Lorsque le piège n'est plus actif et qu'il n'y a plus de signes d'activité de rats ou de souris, c'est une bonne indication que l'infestation a été éradiquée.

Quel appât utiliser ?

Le type d'appât que les rats et les souris préfèrent varie d'un individu à l'autre et d'un site à l'autre. Le fait d'associer l'appât aux aliments dont se nourrissent déjà les rats ou les souris peut permettre d'obtenir un premier succès, mais dans de nombreux cas, il faudra procéder par essais et erreurs jusqu'à ce que l'on trouve l'appât idéal. Un appât populaire à essayer est la pâte à tartiner au chocolat ou le beurre de cacahuète croquant, ces appâts collent au mécanisme du piège et empêchent l'enlèvement de l'appât. Malgré les idées reçues, le fromage n'est pas recommandé comme appât.

Roshield propose des sprays et des appâts professionnels spécialement conçus pour attirer les rats et les souris domestiques.




Où placer les pièges

Lorsque vous posez des pièges, vous devez rechercher un passage régulier, car les rongeurs suivent les jonctions entre les murs et le sol, en particulier sous les placards de cuisine, sous les baignoires, etc. Ils courent le long des poutres, des solives de plafond dans les greniers et le long des solives de plancher sous le sol. Les passages peuvent être identifiés par la présence de traces grasses, d'excréments ou de végétation aplatie.


Il est recommandé de placer les pièges dans des espaces vides à l'écart des habitations humaines, comme sous les armoires de cuisine ou dans les combles, plutôt que dans des espaces ouverts. Cela améliorera considérablement le taux de capture.

Comment poser le piège




Avant d'activer le piège

		
Placer l'appât dans le porte-appât, en veillant à ce que l'appât ne puisse pas être facilement retiré.	✓ Placez le piège à angle droit par rapport au mur, de manière à ce que les rongeurs qui longent le mur dans les deux sens puissent être capturés en toute sécurité.	✗ Ne placez pas le piège horizontalement à la jonction mur/sol, car les rats ou les souris risquent de l'éviter.

Activation du piège

		
Les pièges Roshield sont faciles à installer et peuvent être utilisés d'une seule main.	Placer le pouce sur la barre métallique supérieure et pousser vers le bas, en gardant les doigts à l'écart de la zone active (encerclée).	Pousser la barre jusqu'à la base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le piège est maintenant tendu.

Utilisation du piège dans la boîte à appâts ou la boîte à pièges à souris du Bouclier de Roshield

		
Ouvrez la boîte de Roshield à l'aide de la clé fournie et placez le piège. La base du piège doit s'insérer sous les deux guides situés sur le chemin de roulement de la boîte à appâts (encerclés).	Appâtez et posez le piège en suivant la procédure ci-dessus. Retirez les tiges d'appât des boîtes car elles peuvent empêcher le piège de fonctionner correctement.	OPTIONNEL: Si vous utilisez le collier de serrage, enroulez-le autour de la barre d'abattage et serrez-le, avant de faire passer la queue du collier par le trou d'accès pour installer le piège.

	AVERTISSEMENT - NE PAS METTRE LES DOIGTS DANS LES PIÈGES FIXES Roshield recommande de vérifier les pièges deux fois par jour.	
---	---	---


Sécurité lors du piégeage

Les rats et les souris sont porteurs de nombreux agents pathogènes et il est donc important de veiller à ce que toute personne manipulant des pièges ou travaillant dans des zones où des rats et des souris ont été actifs gère ce risque. Pour ce faire, il convient de suivre les lignes directrices ci-dessous :

- Évitez de toucher les rats et les souris ou les objets qu'ils ont pu contaminer.
- Portez toujours des gants jetables lorsque vous manipulez des corps, des pièges ou lorsque vous nettoyez des zones souillées.
- Évitez de remuer et de respirer la poussière dans les zones où les rats et les souris ont été actifs.
- Portez un masque pour éviter de respirer des particules de poussière contaminées par des rats ou des souris.
- Utilisez un désinfectant pour humidifier les matériaux de nidification et les fientes souillés avant de les balayer afin de réduire la quantité de poussière.
- Lavez-vous toujours les mains après avoir travaillé avec des rats ou des souris, même si vous avez porté des gants.

Élimination des rongeurs morts

Domestique : la conception du piège élimine la nécessité de manipuler les corps capturés. Il suffit de relâcher le piège comme indiqué ci-dessous pour que le rongeur tombe dans un double sac, qui peut ensuite être jeté dans les ordures ménagères.




Commerciale : Les cadavres de rats et de souris sont traités comme des déchets non dangereux sous le code CED 20 01 99.

Que faire à la fin du piégeage ?

Une fois que la population a été contrôlée, des mesures doivent être prises pour empêcher toute réapparition. La protection des points d'entrée est un outil couramment utilisé pour aider à prévenir la réapparition, dont voici quelques exemples courants :

- Les souris peuvent y accéder par un trou d'environ 5 mm de diamètre.
- Installer de la laine métallique ou un treillis à l'entrée des brèches et des tuyaux, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Des bandes de frottement doivent être installées sur les bases des portes.
- Des grilles de protection doivent être installées sur les briques de ventilation.
- Des bouchons doivent être placés sur le dessus des tuyaux d'évacuation afin d'empêcher les rats d'y accéder.
- Les canalisations cassées doivent être réparées lorsque les rats les ont utilisées pour accéder aux cavités des bâtiments.
- En coupant le lierre et les autres plantes grimpantes au-dessous du niveau du soffite, on supprime une voie d'accès commune.



Nettoyage des zones infectées

Les zones intérieures où les rongeurs ont été actifs peuvent être contaminées et présenter un risque de transmission de bactéries et de virus associés aux rongeurs. L'utilisation d'un spray nettoyant biocide approprié, tel que le Roshield Assainissement " Roshield Sanitiser " et Spray Nettoyant " Cleaner Spray ", permet de les éliminer et de réduire le risque.

Une alternative est notre nouvel aérosol antibactérien Roshield qui élimine 99,9 % des bactéries et des virus associés aux rongeurs et à leurs déchets.

Portez toujours un équipement de protection individuelle, y compris un masque approprié, lorsque vous nettoyez dans des espaces confinés ou des environnements non traités.



Conseils et astuces

Les rats et les souris peuvent être difficiles à contrôler et les problèmes liés au piégeage ou à l'appâtage avec des rodenticides sont courants et ne sont pas le signe d'un produit défectueux.

- La néophobie (peur de la nouveauté) peut être un problème important pour les rats et les souris et il est très peu probable qu'ils soient capturés immédiatement du jour au lendemain. Roshield recommande de poser les pièges sans les déranger pendant au moins une semaine avant d'envisager de les déplacer.
- Si les rongeurs ne s'intéressent pas aux pièges, c'est souvent parce qu'ils ont une source de nourriture concurrente et plus sûre qu'il faut éliminer. Si l'élimination n'est pas possible, Roshield recommande de prendre des mesures pour encourager les rongeurs à se rendre dans la zone de piégeage en plaçant de la nourriture à l'intérieur et autour d'un piège non installé, une fois que les rongeurs sont proches du piège, installez le piège et limitez la nourriture autour du piège lui-même.
- Le fait que l'appât soit pris et que le mécanisme du piège ne se déclenche pas est frustrant mais n'est généralement pas le signe d'un défaut du piège et est généralement dû au fait que le rat ou la souris est extrêmement prudent. Le fait de continuer à appâter régulièrement le piège résout généralement ce problème, car le rongeur gagne peu à peu confiance. Placer un appât sous la palette de déclenchement encouragera le rongeur à prendre l'appât.
- Les pièges défectueux sont rares. Les pièges peuvent être facilement testés en plaçant le piège et en utilisant un objet doux pour appuyer sur la palette de déclenchement afin de déclencher le piège (en gardant les doigts bien à l'écart des pièces mobiles). Si vous pensez toujours qu'il y a un problème, veuillez nous contacter afin que nous puissions approfondir nos recherches. Les pièges ne doivent jamais être déclenchés à sec, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Si vous vous absentez pour un week-end ou des vacances, ne posez pas le piège mais laissez-le en place, les rongeurs s'habitueront à y entrer et à en sortir. Les rongeurs s'habitueront ainsi à entrer et à sortir du piège. Cela peut augmenter le taux de réussite du piégeage à votre retour et limiter le risque de timidité du piège à l'avenir ou de ne pas retirer les captures.
- Les appâts peuvent parfois être endommagés par les limaces et les escargots, ce qui est particulièrement problématique lors de l'appâtage à l'extérieur ou dans des environnements humides. Roshield recommande de saupoudrer légèrement de sel autour de la boîte pour arrêter l'activité ou de repositionner la boîte de piégeage.
- La timidité des pièges peut compliquer les programmes de piégeage, en particulier si les rongeurs ont déjà fait l'expérience de campagnes de piégeage antérieures. La persistance est la clé, mais il peut être nécessaire d'envisager des options rodenticides.