

Verwendung von Ratten- und Mäusefallen Sicher & Effizient

ROSHIELD
RODENT CONTROL

Dieses Merkblatt bezieht sich auf Fallen, die speziell für die Bekämpfung von Wanderratten (*Rattus norvegicus*) und Hausmäusen (*Mus domesticus*) entwickelt wurden.

Um wirksam zu sein, müssen die Fallen für Nagetiere zugänglich sein, nicht aber für Menschen oder andere Nichtzielarten. Wenn Fallen in Bereichen eingesetzt werden, in denen Kinder oder Haustiere Zugang zur Falle haben könnten, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich und es müssen Schritte unternommen werden, um zu verhindern, dass Nichtzielarten Zugang zur Falle haben. Am einfachsten lässt sich dies erreichen, wenn die Falle in einer Roshield-Köderbox aufgestellt wird. Alternativ können die Fallen auch in sicheren Hohlräumen aufgestellt oder mit natürlichen Materialien wie Holzbrettern oder Steinen geschützt werden.



Es ist wichtig, die Fallen regelmäßig zu überprüfen, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit zu beurteilen, eventuelle Nagetiere zu entfernen und die Fallen bei Bedarf neu zu stellen.

Alle Nahrungsmittel und Wasser, zu denen Ratten und Mäuse Zugang haben könnten, sollten entfernt. Wenn man den Nagetieren den Zugang zu ihrer bisherigen Nahrungs- und Wasserversorgung verwehrt, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich neue Nahrung suchen und von der Falle angelockt werden. Das Entfernen von Vogelfutterautomaten oder das Anbringen von Trichtern in Hühnerställen sind gängige Beispiele für Maßnahmen, die bei der Behandlung von Ratten und Mäusen in Außenbereichen ergriffen werden können.

Ratten und Mäuse sind äußerst vorsichtige Lebewesen, die neuen Gegenständen in ihrer Umgebung misstrauisch gegenüberstehen, so dass es mehrere Tage dauern kann, bis sie die Fallen betreten. Dies ist normal und kein Anzeichen für ein fehlerhaftes Produkt.

In einigen Fällen, vor allem bei starkem Befall, kann sich eine Fallenscheu entwickeln. In diesen Fällen haben Ratten oder Mäuse eine negative Assoziation mit der Falle aufgebaut und meiden die Falle aktiv. Wenn Fallenscheu auftritt, kann eine alternative Technik erforderlich sein, z. B. ein Wechsel des Fallentyps oder die Verwendung eines Rodentizidköders.

Fallenprogramme sollten mindestens vier Wochen lang durchgeführt werden, bevor alternative Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.

Wenn die Falle nicht mehr aktiv ist und keine Anzeichen von Ratten- oder Mäuseaktivität mehr vorhanden sind, ist dies ein guter Hinweis darauf, dass der Befall getilgt wurde.

Welcher Köder soll verwendet werden?

Welche Art von Köder Ratten und Mäuse bevorzugen, ist von Mensch zu Mensch und von Standort zu Standort unterschiedlich. Die Abstimmung des Köders auf die Nahrungsmittel, die die Ratten oder Mäuse bereits fressen, kann zu ersten Erfolgen führen, aber in vielen Fällen sind Versuch und Irrtum erforderlich, bis der perfekte Köder gefunden ist. Ein beliebter Köder ist Schokoladenaufstrich oder knusprige Erdnussbutter. Diese Köder haften am Fallenmechanismus und verhindern die Entfernung des Köders. Entgegen einem weit verbreiteten Irrglauben ist Käse als Köder nicht zu empfehlen.

Roshield bietet professionelle Lockstoffsprays und Köder an, die speziell zum Anlocken von Ratten und Hausmäusen entwickelt wurden.


Wo man die Fallen aufstellt

Beim Aufstellen der Fallen müssen Sie auf einen regelmäßigen Auslauf achten, da Nagetiere Wand-/Bodenverbindungen folgen, insbesondere unter Küchenschränken, unter Badewannen usw. Sie laufen entlang von Balken, Deckenbalken in Dachböden und entlang von Bodenbalken unter dem Fußboden. Ausläufe lassen sich anhand von Fettflecken, Kot oder plattgedrückter Vegetation erkennen.


Es wird empfohlen, die Fallen nicht in offenen Bereichen, sondern in Hohlräumen aufzustellen, die nicht von Menschen bewohnt werden, z. B. unter Küchenschränken oder auf dem Dachboden. Dadurch wird die Fangquote erheblich verbessert.

Wie man die Falle aufstellt

Vor dem Aktivieren der Falle



Legen Sie den Köder in den Köderhalter und achten Sie darauf, dass der Köder nicht leicht entfernt werden kann.



✓ Stellen Sie die Falle im rechten Winkel zur Wand auf, so dass Nagetiere, die aus beiden Richtungen an der Wand entlanglaufen, sicher gefangen werden können.




✗ Stellen Sie die Falle nicht waagrecht an der Wand/Boden-Verbindung auf, da Ratten oder Mäuse der Falle ausweichen könnten.

Aktivieren der Falle



Roshield-Fallen sind einfach zu stellen und können mit einer Hand bedient werden.




Legen Sie einen Daumen auf die obere Metallleiste und drücken Sie sie nach unten, ohne die Finger vom aktiven Bereich (eingekreist) zu nehmen.



Schieben Sie die Stange bis zum Anschlag in die Basis, bis sie einrastet. Die Falle ist jetzt gestellt.

Verwendung der Falle in der Köderbox oder der Roshield-Mausefallenbox



Öffnen Sie die Roshield-Box mit dem mitgelieferten Schlüssel und stellen Sie die Falle auf. Die Basis der Falle sollte unter die beiden Führungen in der Laufbahn der Köderbox passen (eingekreist).



Stellen Sie die Falle wie oben beschrieben auf und ködern Sie sie. Entfernen Sie alle Köderstangen aus den Boxen, da sie die korrekte Funktion der Falle verhindern können



OPTIONAL: Wenn Sie einen Kabelbinder verwenden, wickeln Sie ihn um die Tötungsstange und ziehen Sie ihn fest, bevor Sie das Ende des Kabelbinders durch das Zugangsloch führen, um die Falle aufzustellen.



WARNUNG - FINGER NICHT IN AUFGESTELLTE FALLEN STECKEN

Roshield empfiehlt, dass die Fallen zweimal täglich kontrolliert werden.



Sicherheit beim Fallenstellen

Ratten und Mäuse tragen viele Krankheitserreger in sich. Daher muss sichergestellt werden, dass jeder, der mit Fallen umgeht oder in Bereichen arbeitet, in denen Ratten und Mäuse aktiv waren, dieses Risiko beherrscht. Dies kann durch Befolgung der nachstehenden Leitlinien erreicht werden:

- Vermeiden Sie das Berühren von Ratten und Mäusen oder von Gegenständen, die sie kontaminiert haben könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Leichen, Fallen oder bei der Reinigung verschmutzter Bereiche stets Einweghandschuhe.
- Vermeiden Sie das Aufwirbeln und Einatmen von Staub in Bereichen, in denen Ratten und Mäuse aktiv waren.
- Tragen Sie eine Maske, um das Einatmen von durch Ratten oder Mäuse verunreinigten Staubpartikeln zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein Desinfektionsmittel, um verschmutztes Nistmaterial und Kot vor dem Fegen zu befeuchten, um die Staubmenge zu reduzieren.
- Waschen Sie sich nach der Arbeit mit Ratten oder Mäusen immer die Hände, auch wenn Sie Handschuhe getragen haben.

Beseitigung von toten Nagetieren

Für den Hausgebrauch: Das Design der Falle macht die Handhabung der gefangenen Körper überflüssig. Lösen Sie die Falle einfach wie unten gezeigt aus und stellen Sie sicher, dass das Nagetier in einen Doppelbeutel fällt, der dann über den Hausmüll entsorgt werden kann.



Kommerziell: Ratten- und Mäusekörper werden unter dem Code EAK 20 01 99 als nicht gefährlicher Abfall behandelt.

Was ist am Ende des Fallenstellens zu tun?

Sobald die Population unter Kontrolle ist, sollten Schritte unternommen werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Die Sicherung von Eintrittsstellen ist ein gängiges Mittel zur Verhinderung eines erneuten Auftretens, einige gängige Beispiele sind unten aufgeführt:

- Mäuse können durch ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 5 mm eindringen.
- Bringen Sie Drahtwolle oder Drahtgeflecht an den Eingängen und Rohrleitungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich an.
- An den Türsockeln sollten Borstenstreifen angebracht werden.
- An den Lüftungssteinen sollten Schutzgitter angebracht werden.
- Die Abflussrohre sollten oben mit Kappen versehen werden, um zu verhindern, dass Ratten in die Rohre gelangen.
- Kaputte Abflüsse müssen repariert werden, wenn Ratten sie als Zugang zu den Hohlräumen eines Gebäudes genutzt haben.
- Durch das Zurückschneiden von Efeu und anderen Kletterpflanzen bis unter die Laibung wird ein üblicher Zugangsweg beseitigt.



Reinigung der infizierten Bereiche

Innenbereiche, in denen Nagetiere aktiv waren, können kontaminiert werden und stellen ein Risiko für die Übertragung von Bakterien und Viren dar, die von Nagetieren übertragen werden. Durch die Verwendung eines geeigneten Biozid- Reinigungssprays wie dem Roshield Desinfektionsmittel „Roshield Sanitiser“ & Reiniger Spray „Cleaner Spray“ können diese entfernt und das Risiko verringert werden.

Eine Alternative ist unser neues antibakterielles Raum- und Leerraumspray Roshield, das 99,9 % der mit Nagetieren und deren Ausscheidungen verbundenen Bakterien und Viren beseitigt.

Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung, einschließlich einer geeigneten Maske, wenn Sie in engen Räumen oder unbehandelten Umgebungen reinigen.



Hinweise und Tipps

Die Bekämpfung von Ratten und Mäusen kann schwierig sein, und Probleme im Zusammenhang mit Fallen oder Rodentizidködern sind üblich und kein Anzeichen für ein fehlerhaftes Produkt.

- Neophobie (Angst vor neuen Dingen) kann bei Ratten und Mäusen eine große Herausforderung darstellen, und ein sofortiger Fang über Nacht ist äußerst unwahrscheinlich. Roshield empfiehlt, die Fallen mindestens eine Woche lang ungestört aufzustellen, bevor man in Erwägung zieht, die Falle an einem anderen Ort aufzustellen.
- Wenn die Nagetiere kein Interesse an den Fallen zeigen, liegt das oft an einer konkurrierenden und sichereren Nahrungsquelle, die entfernt werden muss. Wenn eine Entfernung nicht möglich ist, empfiehlt Roshield, dass Sie Schritte unternehmen, um Nagetiere in den Fangbereich zu locken, indem Sie Futter in und um eine nicht aufgestellte Falle herum platzieren.
- Wenn der Köder aufgenommen wird und der Fallenmechanismus nicht auslöst, ist das zwar frustrierend, aber in der Regel kein Zeichen für einen Defekt der Falle, sondern darauf zurückzuführen, dass die Ratte oder Maus extrem vorsichtig ist. Wenn Sie die Falle weiterhin regelmäßig mit Ködern bestücken, ist dieses Problem in der Regel gelöst, da der Nager langsam Vertrauen fasst. Wenn Sie den Köder unter das Auslösepaddel legen, wird das Nagetier ermutigt, den Köder zu nehmen.
- Defekte Fallen sind selten. Die Fallen können leicht getestet werden, indem Sie die Falle aufstellen und mit einem weichen Gegenstand auf das Auslösepaddel drücken, um die Falle auszulösen (halten Sie Ihre Finger von den beweglichen Teilen fern). Wenn Sie immer noch glauben, dass es ein Problem gibt, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir weitere Untersuchungen durchführen können. Fallen sollten niemals trocken abgefeuert werden, da dies den Mechanismus beschädigen kann.
- Wenn Sie über ein Wochenende oder im Urlaub verreisen, stellen Sie die Falle nicht auf, sondern lassen Sie sie unbesetzt stehen, damit sich die Nager daran gewöhnen, hinein- und hinauszugehen. Dies kann den Fangenerfolg erhöhen, wenn Sie zurückkehren, und auch das Risiko einer künftigen Scheu vor der Falle oder des Nichtentfernens von Fängen verringern.
- Gelegentlich können Köder von Schnecken und Nacktschnecken beschädigt werden. Dies ist besonders ein Problem, wenn die Köder im Freien oder in feuchten Umgebungen ausgelegt werden. Roshield empfiehlt, leichtes Salz um den Kasten herum zu streuen, um weitere Aktivitäten zu verhindern, oder den Fangkasten neu zu positionieren.
- Die Scheu vor Fallen kann Fallenprogramme erschweren, insbesondere wenn die Nagetiere bereits Erfahrungen mit früheren Fangaktionen gemacht haben. Hartnäckigkeit ist der Schlüssel; möglicherweise müssen aber auch Rodentizide in Betracht gezogen werden.