

Utilizzo di trappole per topi e ratti In modo sicuro ed efficiente

ROSHIELD
RODENT CONTROL

Questo foglio illustrativo riguarda le trappole progettate specificamente per il controllo dei ratti bruni (*Rattus norvegicus*) e dei topi domestici (*Mus domesticus*).

Per essere efficaci, le trappole devono essere accessibili ai roditori ma non all'uomo o ad altre specie non bersaglio. Se le trappole vengono utilizzate in aree in cui bambini o animali domestici possono avere accesso alla trappola, è necessario adottare ulteriori precauzioni per evitare che specie non bersaglio accedano alla trappola. Il modo più semplice per ottenere questo risultato è collocare la trappola all'interno di una scatola per esche Roshield. In alternativa, le trappole possono essere collocate in vani sicuri o protette con materiali naturali come assi di legno o pietre.

È importante controllare regolarmente le trappole per valutarne la sicurezza e l'efficacia, rimuovere eventuali roditori e ripristinare la trappola se necessario.

Il cibo e l'acqua a cui ratti e topi possono avere accesso devono essere rimosso. Negando l'accesso alle loro precedenti fonti di cibo e acqua, i roditori hanno maggiori probabilità di cercare nuovi alimenti e di essere attratti dalla trappola. La rimozione delle mangiatoie per uccelli o il posizionamento di tramogge nei pollai sono esempi comuni di misure che possono essere adottate nel trattamento di ratti e topi negli spazi esterni.

I ratti e i topi sono creature estremamente caute e diffidenti nei confronti di nuovi elementi che compaiono nel loro ambiente, per cui possono passare diversi giorni prima che entrino nelle trappole. Si tratta di un fenomeno comune e non è segno di un prodotto difettoso.

In alcuni casi, soprattutto in presenza di forti infestazioni, si può sviluppare la timidezza della trappola. In questi casi, i ratti o i topi hanno sviluppato un'associazione negativa con la trappola e la evitano attivamente. Se si verifica la timidezza della trappola, può essere necessaria una tecnica alternativa, che può includere il cambio del tipo di trappola o il passaggio a un'esca rodenticida.

I programmi di cattura devono essere attuati per almeno quattro settimane prima di considerare opzioni alternative.

Quando la trappola non è più attiva e non sono presenti segni di attività di topi o ratti, è un buon segno che l'infestazione è stata debellata; a questo punto la trappola deve essere rimossa o disattivata.

Quale esca usare?

Il tipo di esca che ratti e topi preferiscono varia a seconda degli individui e dei siti. L'abbinamento dell'esca agli alimenti di cui i ratti o i topi già si nutrono può garantire un successo iniziale, ma in molti casi sarà necessario procedere per tentativi fino a individuare l'esca perfetta. Un'esca popolare da provare è il cioccolato spalmabile o il burro di arachidi croccante, che si attaccano al meccanismo della trappola impedendo la rimozione dell'esca. Nonostante il malinteso popolare, il formaggio non è raccomandato come esca.

Roshield ha a disposizione spray attrattivi ed esche professionali specificamente formulati per attirare ratti e topi domestici.

Dove posizionare le trappole


Quando si posizionano le trappole è necessario cercare un percorso regolare, poiché i roditori seguono le giunzioni tra pareti e pavimento, in particolare sotto gli armadietti della cucina, sotto le vasche da bagno, ecc. Si muovono lungo le travi, le travi del soffitto nelle mansarde e lungo le travi del pavimento sotto il pavimento. I percorsi possono essere identificati attraverso la presenza di macchie di grasso, escrementi o vegetazione appiattita.

Si raccomanda di collocare le trappole in spazi vuoti e lontani dalle abitazioni, come ad esempio sotto gli armadietti della cucina o nel sottotetto, piuttosto che in aree aperte. Questo migliorerà significativamente il tasso di cattura.




Come posizionare la trappola


Prima di attivare la trappola



Posizionare l'esca nel porta-esca, assicurandosi che non possa essere facilmente rimossa.



✓ Posizionate la trappola ad angolo retto rispetto alla parete, in modo che i roditori che corrono lungo la parete da entrambe le direzioni possano essere catturati in modo sicuro.



✗ Non posizionare la trappola in orizzontale rispetto alla giunzione parete/pavimento, perché i topi potrebbero eludere la trappola.

Attivazione della trappola



Le trappole Roshield sono facili da posizionare e possono essere azionate con una sola mano.




Posizionare il pollice sulla barra metallica superiore e spingere verso il basso, tenendo le dita lontane dall'area attiva (cerchiata).



Spingere la barra fino alla base finché non scatta in posizione. La trappola è ormai scattata.


Utilizzo della trappola nella cassetta per esche Roshield o nella cassetta per trappole per topi



Aprire la scatola Roshield con la chiave in dotazione e posizionare la trappola. La base della trappola deve passare sotto le due guide nella pista della scatola delle esche (cerchiate).



Esche e trappole sono state posizionate seguendo la procedura sopra descritta. Rimuovere le aste delle esche dalle scatole perché possono impedire il corretto funzionamento della trappola.



OPZIONALE: se si usa la fascetta, avvolgerla intorno alla barra di morte e stringerla, prima di far passare la coda della fascetta attraverso il foro di accesso per posizionare la trappola.



ATTENZIONE: NON METTERE LE DITA NELLE TRAPPOLE
Roshield raccomanda di controllare le trappole due volte al giorno.




Sicurezza durante la cattura

I ratti e i topi sono portatori di numerosi agenti patogeni, pertanto è importante garantire che chiunque manipoli trappole o lavori in aree in cui sono attivi ratti e topi gestisca questo rischio. A tal fine, è possibile seguire le linee guida riportate di seguito:

- Evitare di toccare ratti e topi o gli oggetti che potrebbero aver contaminato.
- Indossare sempre guanti monouso quando si maneggiano corpi, trappole o si puliscono aree sporche.
- Evitare di sollevare e respirare la polvere nelle aree in cui sono stati attivi ratti e topi.
- Indossare una mascherina per evitare di respirare particelle di polvere contaminate da ratti o topi.
- Utilizzare un disinfettante per inumidire il materiale sporco dei nidi e gli escrementi prima di spazzare per ridurre la quantità di polvere.
- Lavarsi sempre le mani dopo aver lavorato con topi e ratti, anche se si sono indossati i guanti.

Rimozione dei roditori morti

Domestico: il design della trappola elimina la necessità di maneggiare i corpi catturati. È sufficiente rilasciare la trappola come mostrato sotto per far cadere il roditore in un doppio sacchetto, che può essere smaltito nei rifiuti generici.




Commerciale: I cadaveri di ratti e topi sono trattati come rifiuti non pericolosi con il codice CER 20 01 99.

Che cosa fare alla fine della cattura?

Una volta ottenuto il controllo della popolazione, è necessario adottare misure per evitare che si ripresenti. L'isolamento dei punti di ingresso è uno strumento comunemente utilizzato per evitare che si ripresenti; di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di isolamento:

- I topi possono accedere attraverso un foro di circa 5 mm di diametro.
- Installare lana metallica o rete per le fessure d'ingresso e le tubature, sia all'interno che all'esterno.
- Le strisce di setola devono essere installate sulle basi delle porte.
- I mattoni di ventilazione devono essere dotati di protezioni in rete.
- I tappi devono essere posti sulla parte superiore dei tubi di scarico per evitare che i topi vi accedano.
- Gli scarichi rotti devono essere riparati se i topi li hanno utilizzati per accedere alle cavità degli edifici.
- Tagliando l'edera e le altre piante rampicanti al di sotto del livello dell'intradosso si elimina una via d'accesso comune.



Pulizia delle aree infette

Le aree interne in cui i roditori sono stati attivi possono contaminarsi e rappresentare un rischio di trasmissione di batteri e virus associati ai roditori. Utilizzando uno spray biocida appropriato per la pulizia, come detergente Roshield "Roshield Sanitiser" & Spray igienizzante "Cleaner Spray", è possibile rimuovere questi residui e ridurre il rischio.

Un'alternativa è il nostro nuovo aerosol antibatterico per ambienti e vuoti Roshield, che elimina il 99,9% dei batteri e dei virus associati ai roditori e ai loro rifiuti.

Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, compresa una maschera adeguata, quando si pulisce in spazi ristretti o in ambienti non trattati.



Suggerimenti e consigli

Ratti e topi possono essere difficili da controllare e i problemi associati alle trappole o alle esche rodenticide sono comuni e non sono segno di un prodotto difettoso.

- La neofobia (paura delle cose nuove) può essere una sfida significativa con ratti e topi e la cattura immediata durante la notte è estremamente improbabile. Roshield raccomanda di posare le trappole indisturbate per almeno una settimana prima di considerare di spostare una trappola in un'altra posizione.
- Se i roditori non mostrano interesse per le trappole, ciò è spesso dovuto a una fonte di cibo concorrente e più sicura che deve essere rimossa. Se non è possibile rimuoverle, Roshield consiglia di incoraggiare i roditori a raggiungere l'area di cattura posizionando del cibo all'interno e intorno a una trappola non installata; una volta che i roditori si sono avvicinati alla trappola, allora installate la trappola e limitate il cibo all'area circostante la trappola stessa.
- Il fatto che l'esca venga presa e che il meccanismo della trappola non scatti è frustrante, ma di solito non è un segno di un difetto della trappola ed è dovuto al fatto che il topo o il ratto sono estremamente prudenti. Continuare a mettere regolarmente l'esca nella trappola di solito risolve questo problema, poiché il roditore acquisisce lentamente fiducia. Posizionare un'esca sotto la paletta di attivazione incoraggerà il roditore ad abboccare.
- Le trappole difettose sono rare. Le trappole possono essere facilmente testate posizionando la trappola e utilizzando un oggetto morbido per premere sulla paletta del grilletto e far scattare la trappola (tenendo le dita ben lontane dalle parti in movimento). Se si ritiene ancora che ci sia un problema, si prega di contattarci in modo che possiamo indagare ulteriormente. Le trappole non devono mai essere azionate a secco per non danneggiare il meccanismo.
- Se vi assentate per un fine settimana o per una vacanza, non posizionate la trappola ma lasciatela in posizione non montata: i roditori si abitueranno a entrare e uscire. Questo può aumentare il successo della cattura al vostro ritorno e limitare il rischio di una futura timidezza della trappola o della mancata rimozione delle catture.
- A volte le esche possono essere danneggiate da lumache e chiocchie; questo è un problema soprattutto quando le esche sono collocate all'esterno o in ambienti umidi. Roshield consiglia di cospargere leggermente di sale la cassetta per bloccarne l'attività o di riposizionare la cassetta di cattura.
- La timidezza delle trappole può complicare i programmi di cattura, soprattutto se i roditori hanno esperienza di precedenti campagne di cattura. La chiave è la persistenza; tuttavia, potrebbe essere necessario prendere in considerazione opzioni rodenticide.