

Uso de trampas para ratas y ratones Con seguridad y eficacia

ROSHIELD
RODENT CONTROL

Este folleto se refiere a las trampas diseñadas específicamente para el control de la rata parda (*Rattus norvegicus*) y el ratón doméstico (*Mus domesticus*).

Para ser eficaces, las trampas deben ser accesibles a los roedores, pero no a las personas ni a otras especies no objetivo. Cuando las trampas se utilicen en zonas a las que puedan acceder niños o animales domésticos, es esencial tomar precauciones adicionales y adoptar medidas para evitar que las especies no objetivo accedan a la trampa. La forma más sencilla de conseguirlo es colocar la trampa dentro de una caja de cebos Roshield. Como alternativa, las trampas pueden colocarse en huecos seguros o protegidas con materiales naturales como tablones de madera o piedras.

Es importante revisar las trampas con regularidad para evaluar su seguridad y eficacia, eliminar cualquier roedor y volver a colocar la trampa si es necesario.

Los alimentos y el agua a los que puedan tener acceso ratas y ratones deben ser eliminado. Al negar a los roedores el acceso a su anterior fuente de alimento y agua, es más probable que busquen nuevos alimentos y se sientan atraídos por la trampa. La retirada de comederos para pájaros o la colocación de tolvas en los gallineros son ejemplos comunes de medidas que pueden tomarse al tratar ratas y ratones en espacios exteriores.

Las ratas y los ratones son criaturas extremadamente precavidas y desconfían de los elementos nuevos que aparecen en su entorno, por lo que pueden tardar varios días en entrar en las trampas. Esto es habitual y no indica que el producto sea defectuoso.

En algunos casos, sobre todo cuando hay infestaciones importantes, las trampas pueden volverse tímidas. En estos casos, las ratas o ratones han creado una asociación negativa con la trampa y la evitan activamente. En estos casos, las ratas o ratones han creado una asociación negativa con la trampa y la evitan activamente, por lo que puede ser necesaria una técnica alternativa, como cambiar el tipo de trampa o utilizar un cebo rodenticida.

Los programas de trampeo deben aplicarse durante al menos cuatro semanas antes de considerar opciones alternativas.

Cuando la trampa deja de estar activa y no hay signos de actividad de ratas o ratones, es un buen indicio de que la infestación ha sido erradicada; en ese momento, la trampa debe retirarse o desactivarse.

¿Qué cebo utilizar?

El tipo de cebo que prefieren las ratas y los ratones varía de una persona a otra y de un lugar a otro. Si se combina el cebo con los alimentos de los que se alimentan las ratas o ratones, se obtendrá un éxito inicial, pero en muchos casos será necesario probar hasta encontrar el cebo perfecto. Un cebo muy popular es el chocolate para untar o la mantequilla de cacahuete crujiente, que se adhieren al mecanismo de la trampa impidiendo la retirada del cebo. A pesar de la creencia popular, el queso no se recomienda como cebo.

Roshield dispone de sprays atrayentes y cebos profesionales formulados específicamente para atraer ratas y ratones domésticos.

Dónde colocar las trampas




Cuando coloques las trampas, tendrás que buscar un recorrido regular, ya que los roedores siguen las uniones entre paredes y suelos, sobre todo debajo de los armarios de la cocina, debajo de las bañeras, etc. Recorren las vigas, las vigas del techo en los desvanes y las vigas del suelo bajo el suelo. Los corrales pueden identificarse por la presencia de marcas grasientas, excrementos o vegetación aplastada.

Se recomienda colocar las trampas en huecos alejados de las viviendas, como debajo de los armarios de la cocina o en el ático, en lugar de en zonas abiertas. Esto mejorará significativamente la tasa de captura.




Cómo colocar la trampa



Antes de activar la trampa

		
Coloque el cebo en el portacebos, asegurándose de que no se pueda quitar fácilmente	Coloque la trampa en ángulo recto con la pared para que los roedores que recorran la pared desde cualquier dirección puedan quedar atrapados de forma segura.	No coloque la trampa horizontalmente a la unión de la pared y el suelo, ya que las ratas o ratones podrían eludir la trampa.

Activación de la trampa

		
Las trampas Roshield son fáciles de colocar y pueden manejarse con una sola mano.	Coloque un pulgar en la barra metálica superior y empuje hacia abajo, manteniendo los dedos alejados de la zona activa (marcada con un círculo).	Empuje la barra hasta la base hasta que encaje en su sitio. La trampa está preparada.

Utilización de la trampa en la caja de cebos Roshield o en la caja trampa para ratones

		
Abra la caja Roshield con la llave suministrada y coloque la trampa in situ. La base de la trampa debe encajar bajo las dos guías situadas en el pasillo de la caja de cebos (marcadas con un círculo).	Cebe y coloque la trampa siguiendo el procedimiento anterior. Retire las varillas de cebo de las cajas, ya que pueden impedir que la trampa funcione correctamente.	OPCIONAL: Si utiliza la brida para cables, envuélvala alrededor de la barra de muerte y apriétela antes de pasar la cola de la brida por el orificio de acceso para colocar la trampa.



ADVERTENCIA - NO INTRODUZCA LOS DEDOS EN LAS TRAMPAS COLOCADAS
Roshield recomienda revisar las trampas dos veces al día.




Seguridad en la captura

Las ratas y los ratones son portadores de muchos agentes patógenos, por lo que es importante asegurarse de que cualquier persona que manipule trampas o trabaje en zonas donde haya ratas y ratones activos gestione este riesgo. Esto puede conseguirse siguiendo las directrices que se indican a continuación:

- Evite tocar ratas y ratones u objetos que puedan haber contaminado.
- Utilice siempre guantes desechables cuando manipule cadáveres, trampas o cuando limpie zonas sucias.
- Evite levantar y respirar polvo en zonas donde hayan estado activas ratas y ratones.
- Utilice una mascarilla para evitar respirar partículas de polvo contaminadas por ratas o ratones.
- Utilice un desinfectante para humedecer el material sucio de los nidos y los excrementos antes de barrer para reducir la cantidad de polvo.
- Lávese siempre las manos después de trabajar con ratas o ratones, aunque haya utilizado guantes.

Retirada de roedores muertos

Doméstico: El diseño de la trampa elimina la necesidad de manipular los cuerpos capturados. Basta con soltar la trampa como se muestra a continuación para que el roedor caiga en una bolsa doble, que puede eliminarse con la basura general.




Comercial: Los cadáveres de ratas y ratones se tratan como residuos no peligrosos con arreglo al código CER 20 01 99.

Qué hacer al final de la captura

Una vez controlada la población, deben tomarse medidas para evitar su reaparición. El control de los puntos de entrada es una herramienta habitual para ayudar a prevenir la reaparición:

- Los ratones pueden acceder a través de un orificio de aproximadamente 5 mm de diámetro.
- Instale lana de alambre o malla en los huecos de entrada y en las tuberías, tanto en el interior como en el exterior.
- Deben instalarse tiras de cerdas en las bases de las puertas.
- En los ladrillos de ventilación deben colocarse protectores de malla.
- Deben colocarse tapones en la parte superior de las tuberías de desagüe para evitar que las ratas accedan a ellas.
- Los desagües rotos deben repararse cuando las ratas los hayan utilizado para acceder a las cavidades de los edificios.
- Recortar la hiedra y otras plantas trepadoras por debajo del nivel del soffit eliminará una vía de acceso habitual.



Limpieza de las zonas infectadas

Las zonas internas en las que los roedores han estado activos pueden contaminarse y suponer un riesgo de transmisión de bacterias y virus asociados a los roedores. Utilizando un spray biocida de limpieza adecuado, como limpiador Roshield “Roshield Sanitiser” & Spray desinfectante “Cleaner Spray”, se pueden eliminar y reducir los riesgos.

Una alternativa es nuestro nuevo aerosol Roshield antibacterias para habitaciones y huecos, que elimina el 99,9% de las bacterias y virus asociados a los roedores y sus desechos.

Utilice siempre equipo de protección personal, incluida una mascarilla adecuada, cuando limpie en espacios confinados o en entornos no tratados.



Consejos y sugerencias

Las ratas y los ratones pueden ser difíciles de controlar, y los problemas relacionados con el uso de trampas o cebos rodenticidas son habituales y no indican que el producto sea defectuoso.

- La neofobia (miedo a las cosas nuevas) puede ser un reto importante con ratas y ratones, y la captura inmediata de la noche a la mañana es muy poco probable. Roshield recomienda colocar las trampas sin perturbarlas durante al menos una semana antes de considerar la posibilidad de trasladarlas a otro lugar.
- Si los roedores no muestran interés por las trampas, a menudo se debe a una fuente de alimento competitiva y más segura que es necesario eliminar. Si la retirada no es posible, Roshield recomienda que se tomen medidas para animar a los roedores a acercarse a la zona de captura, colocando comida dentro y alrededor de una trampa sin colocar, una vez que los roedores se acerquen a la trampa, colóquela y limite la comida a los alrededores de la propia trampa.
- El hecho de que el cebo se caiga y el mecanismo de la trampa no se active es frustrante, pero no suele ser señal de un defecto en la trampa y suele deberse a que la rata o el ratón son muy precavidos. Seguir poniendo cebo en la trampa con regularidad suele resolver este problema, ya que el roedor irá ganando confianza poco a poco. Colocar cebo debajo de la paleta de disparo animará al roedor a morder el cebo.
- Las trampas defectuosas son poco frecuentes. Las trampas pueden probarse fácilmente colocando la trampa y utilizando un objeto blando para presionar el gatillo y activar la trampa (manteniendo los dedos alejados de las piezas móviles). Si sigue creyendo que hay un problema, póngase en contacto con nosotros para que podamos investigar más a fondo. Las trampas nunca deben dispararse en seco, ya que esto puede dañar el mecanismo.
- Si se va de fin de semana o de vacaciones, no coloque la trampa, déjela en posición sin colocar, los roedores se acostumbrarán a entrar y salir. Esto puede aumentar el éxito de su captura cuando regrese y también limitar cualquier riesgo de timidez a la trampa en el futuro o de no retirar ninguna captura.
- Ocasionalmente, las babosas y los caracoles pueden dañar el cebo, lo que resulta especialmente problemático cuando se coloca el cebo en el exterior o en entornos húmedos. Roshield recomienda espolvorear ligeramente sal alrededor de la caja para detener la actividad o cambiar la posición de la caja de captura.
- La timidez de las trampas puede complicar los programas de trampeo, sobre todo si los roedores tienen experiencia con campañas de trampeo anteriores. La persistencia es la clave; sin embargo, puede que haya que considerar opciones rodenticidas.