

Istruzioni per la cassetta di esche per topi Roshield




La cassetta Roshield è stata progettata per consentire l'applicazione sicura del rodenticida nelle aree di attività dei topi domestici, impedendo al contempo l'accesso agli animali non bersaglio. Il design antimanomissione con serratura è conforme alle normative sull'uso sicuro dei rodenticidi.

Le istruzioni variano a seconda del kit acquistato e alcuni accessori potrebbero non essere inclusi; in caso di dubbio, fare riferimento all'annuncio in cui è stato effettuato l'acquisto. Non tutti i kit includono il rodenticida.

È improbabile che specie diverse dai roditori entrino nella cassetta, ma per minimizzare ulteriormente questo rischio si raccomanda di collocare la cassetta in un luogo discreto.



come ad esempio dietro lo zoccolo di un mobile da cucina. L'utilizzo di materiali aggiuntivi per coprire la scatola contribuirà a ridurre il rischio di interferenze e ad aumentare le probabilità di consumo dell'esca da parte del topo.

Prima di posizionare la cassetta, è necessario effettuare un sopralluogo nell'area di trattamento per identificare le specie infestanti e gli eventuali rischi da tenere sotto controllo. Durante il sopralluogo, è essenziale identificare e rimuovere qualsiasi fonte di cibo a cui i topi domestici hanno accesso. Una delle ragioni principali del fallimento del trattamento di controllo dei topi d'appartamento è la mancata rimozione della fonte di cibo del topo. Se questa fonte di cibo rimane, il roditore ha poca voglia di cercare nuove fonti di cibo.



Apertura della scatola e interno della scatola -

Abbiamo prodotto un video che mostra le istruzioni; lo si può trovare sull'inserzione Amazon in cui sono state acquistate le scatole.


		
Per aprire la scatola è necessaria la chiave rossa a due punte. Si trova sul retro di una delle scatole dei topi.	Inserite le punte della chiave nei due fori sulla parte anteriore della scatola e spingete; il coperchio si aprirà.	All'interno della scatola c'è un'area aperta tra i due punti di ingresso. Quest'area deve essere lasciata vuota per consentire ai topi di casa di entrare liberamente.
		
Sul retro della scatola è presente un picchetto. Questo può essere utilizzato per fissare un blocco o una pasta rodenticida per garantire che l'esca rimanga sempre nella scatola.	Nella maggior parte dei casi i box possono essere collocati nell'area di attività senza bisogno di essere fissati in posizione. In alcune situazioni, può essere utile fissare i box in posizione	Sul pavimento della trappola sono presenti due fori. Questi fori possono essere utilizzati per fissare la scatola al pavimento con una vite per evitare che la scatola venga spostata.

Esca per la scatola con il rodenticida

L'esca Roshield è disponibile nel Regno Unito e nell'UE in tre formulazioni: blocchi, grano e pasta.

Prima di effettuare qualsiasi trattamento con rodenticidi, è importante leggere e rispettare le istruzioni riportate sul retro della confezione.

Come prassi ottimale, il picchetto per esche deve essere utilizzato per evitare che i topi domestici trascinino il rodenticida al di fuori della cassetta, con il rischio che animali non bersaglio consumino l'esca. Il picchetto aumenta inoltre la probabilità che i topi domestici si nutrano dell'esca. Non è possibile utilizzare esche a base di grano nelle cassette per esche a causa del rischio di fuoriuscita; Roshield sconsiglia l'uso di grano nelle cassette solo per le formulazioni in pasta e in blocco.

Blocchi: 	I blocchi Roshield sono fabbricati con un foro centrale che consente di spingere facilmente il blocco sulla punta dell'esca nella camera posteriore della scatola. Roshield consiglia di inserire un blocco sul picchetto.	
Pasta: 	La pasta Roshield è prodotta in materiale morbido che può essere facilmente spinto verso il basso sullo spuntone dell'esca. Non è necessario rimuovere l'involucro interno della carta; i topi d'appartamento lo attraverseranno direttamente. Roshield consiglia di inserire 1 - 2 bustine sulla punta.	

Una volta installata l'esca, chiudere saldamente il coperchio. La scatola è ora pronta per essere posizionata con cura e sicurezza nell'area di attività dei topi domestici.

Le cassette per topi Roshield devono essere posizionate in prossimità di aree in cui i topi domestici si nutrono attivamente; non collocare le cassette in aree aperte, poiché i topi domestici sono prudenti quando si trovano all'aperto e hanno meno probabilità di entrare nella cassetta. Inoltre, la presenza di escrementi di topo domestico è un buon segno di attività e le cassette dovrebbero essere posizionate dove gli escrementi sono più numerosi. Se possibile, evitate di rimuovere gli escrementi dall'area in cui sono collocate le cassette, poiché la presenza di escrementi aumenta la probabilità che i topi entrino nelle cassette e accelera i tempi di trattamento.

Potrebbero essere necessari diversi giorni prima che i topi entrino nelle scatole, poiché possono essere cauti nei confronti di oggetti sconosciuti collocati nel loro territorio. Si tratta di un problema comune e non è segno di un prodotto difettoso.

La quantità di esca necessaria per controllare un'infestazione può variare. È importante notare che i topi d'appartamento si nutrono in modo sporadico e consumano piccole quantità di cibo da più punti. È quindi necessario posizionare diverse scatole di esche nell'area di alimentazione del topo per assicurarsi che il topo consumi una quantità sufficiente di esca. L'uso dell'esca deve continuare fino a quando non cessa l'attività del topo, poiché un uso insufficiente dell'esca può causare il fallimento del trattamento.

L'attività può essere più evidente all'inizio del trattamento, poiché i topi domestici possono diventare lenti dopo aver consumato l'esca. Questo è un tipico segno dell'azione del rodenticida. È essenziale rimuovere le carcasse dei roditori per evitare che altri animali mangino i roditori morti.

Quando le esche non vengono più prelevate e sembra che l'infestazione sia stata debellata, è essenziale rimuovere la scatola delle esche e conservarla in modo sicuro.

Dopo il trattamento

Una volta ottenuto il controllo della popolazione, è necessario adottare misure per evitare che si ripresenti. La protezione dei punti di ingresso è un approccio comunemente utilizzato per impedire l'ingresso di altri roditori; di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di protezione:

- I topi possono accedere attraverso un foro di circa 5 mm di diametro, ovvero lo stesso diametro di una penna!
- Installare lana metallica o rete negli interstizi intorno a tubi e cavi, sia all'interno che all'esterno.
- Le strisce di setola devono essere installate sulle basi delle porte.
- Le protezioni in rete Roshield devono essere montate sui mattoni di ventilazione.
- Può essere utile tagliare l'edera e altre piante rampicanti dalle pareti esterne.



Pulizia delle aree infette

Le aree interne in cui i roditori sono stati attivi possono essere contaminate e rischiare la trasmissione di batteri e virus. Utilizzando uno spray biocida appropriato, come lo spray igienizzante e pulitore Roshield o l'aerosol igienizzante antibatterico Roshield, è possibile eliminare il rischio e ridurlo.

Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, compresa una maschera appropriata quando si pulisce in spazi ristretti o in ambienti non trattati.

Suggerimenti e consigli

- Leggere sempre l'etichetta del prodotto per garantire un uso sicuro.
- Se i topi d'appartamento non entrano nella cassetta dopo alcuni giorni, ma sono ancora attivi, considerate la possibilità di spostare la cassetta in un luogo alternativo, lontano da aree aperte e preferibilmente vicino a zone di alimentazione o siti di nidificazione.
- Se i topi d'appartamento continuano a non mostrare interesse per la scatola, è probabile che abbiano una fonte di cibo alternativa, che deve essere studiata ulteriormente e rimossa.
- Anche le trappole possono essere un metodo efficace per il controllo dei topi d'appartamento. Le trappole possono essere utilizzate insieme alle esche per fornire un approccio su due fronti.
- I topi d'appartamento si nutrono in molti luoghi, quindi assicuratevi di posizionare un numero sufficiente di scatole di esche nella loro zona.
- Se i topi d'appartamento entrano liberamente nella cassetta ma non abboccano all'esca, utilizzare un'esca di diversa formulazione (dal blocco alla pasta) o preesercitare la cassetta con un alimento non tossico per ottenere la fiducia del roditore.